

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H mm	L mm	D mm	C mm	vody Lt	ohrevu E/H/D									Bar	C	W
<b>BUCKINGHAM</b>	<b>TR</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>Zlato [G]</b>	<b>Chrómov [C]</b>
5BE	951	534	240	320	12,1	H	1	5	6	95	C	MS	H	802		666,90 €	505,44 €
7BE	951	634	240	420	15,1	H	1	7	6	95	C	MS	H	1172		751,14 €	564,41 €
10BE	951	784	240	570	19,3	H	1	10	6	95	C	MS	H	1387		923,83 €	690,77 €
14BE	951	984	240	770	26,9	H	1	14	6	95	C	MS	H	1943			894,35 €
<b>CHELMSFORD -Pr.</b>	<b>T</b>														<b>Biely [W]</b>		<b>Chrómov [C]</b>
3M8	790	310	30	270	2,7	E/H/D	2	14	10	95	C	MS	V	295	98,55 €		175,50 €
3M12	1195	310	30	270	4,1	E/H/D	3	21	10	95	C	MS	V	442	110,70 €		244,35 €
4M7	700	420	30	380	3,0	E/H/D	1	13	10	95	C	MS	V	310	99,90 €		176,85 €
4M9	900	420	30	380	3,8	E/H/D	2	16	10	95	C	MS	V	399	113,40 €		203,85 €
4M12	1200	420	30	380	5,3	E/H/D	2	23	10	95	C	MS	V	554	133,65 €		232,20 €
4M15	1467	420	30	380	6,2	E/H/D	3	26	10	95	C	MS	V	650	155,25 €		280,80 €
5M7	764	500	30	460	3,8	E/H/D	1	14	10	95	C	MS	V	329	112,05 €		184,95 €
5M9	900	500	30	460	4,3	E/H/D	2	16	10	95	C	MS	V	392	124,20 €		218,70 €
5M11	1172	500	30	460	5,7	E/H/D	2	21	10	95	C	MS	V	575	143,10 €		238,95 €
5M15	1467	500	30	460	7,1	E/H/D	3	26	10	95	C	MS	V	745	178,20 €		307,80 €
5M17	1750	500	30	460	8,6	E/H/D	3	32	10	95	C	MS	V	899	220,05 €		392,85 €
6M7	764	600	30	560	4,3	E/H/D	1	14	10	95	C	MS	V	445	118,80 €		195,75 €
6M9	900	600	30	560	5,0	E/H/D	2	16	10	95	C	MS	V	529	130,95 €		236,25 €
6M11	1172	600	30	560	6,5	E/H/D	2	21	10	95	C	MS	V	667	148,50 €		252,45 €
6M15	1467	600	30	560	8,1	E/H/D	3	26	10	95	C	MS	V	871	194,40 €		344,25 €
6M17	1750	600	30	560	9,9	E/H/D	3	32	10	95	C	MS	V	1048	248,40 €		418,50 €
7M7	764	750	30	710	5,2	E/H/D	1	14	10	95	C	MS	V	556	145,80 €		240,30 €
7M11	1172	750	30	710	7,8	E/H/D	2	21	10	95	C	MS	V	834	195,75 €		324,00 €
7M17	1750	750	30	710	11,8	E/H/D	3	32	10	95	C	MS	V	1310	287,55 €		483,30 €
<b>CHELMSFORD - Ob.</b>	<b>T</b>														<b>Biely [W]</b>		<b>Chrómov [C]</b>
4MA7	700	420	55	380	3,1	E/H/D	1	13	10	95	C	MS	V	313	103,95 €		180,90 €
4MA9	900	420	55	380	3,9	E/H/D	2	16	10	95	C	MS	V	401	120,15 €		213,30 €
4MA12	1200	420	55	380	5,2	E/H/D	2	22	10	95	C	MS	V	557	143,10 €		243,00 €
5MA7	764	500	60	460	3,8	E/H/D	1	14	10	95	C	MS	V	331	114,75 €		191,70 €
5MA11	1172	500	60	460	5,7	E/H/D	2	21	10	95	C	MS	V	578	145,80 €		248,40 €
5MA15	1467	500	60	460	7,1	E/H/D	3	26	10	95	C	MS	V	749	189,00 €		321,30 €
5MA17	1750	500	60	460	8,7	E/H/D	3	32	10	95	C	MS	V	903	226,80 €		407,70 €
6MA7	764	600	65	560	4,3	E/H/D	1	14	10	95	C	MS	V	447	120,15 €		199,80 €
6MA11	1172	600	65	560	6,6	E/H/D	2	21	10	95	C	MS	V	670	170,10 €		264,60 €
6MA15	1467	600	65	560	8,2	E/H/D	3	26	10	95	C	MS	V	875	198,45 €		352,35 €
6MA17	1750	600	65	560	9,9	E/H/D	3	32	10	95	C	MS	V	1053	252,45 €		429,30 €
7MA7	764	750	70	710	5,2	E/H/D	1	14	10	95	C	MS	V	559	149,85 €		251,10 €
7MA11	1172	750	70	710	7,8	E/H/D	2	21	10	95	C	MS	V	838	205,20 €		337,50 €
7MA17	1750	750	70	710	11,9	E/H/D	3	32	10	95	C	MS	V	1317	271,35 €		495,45 €
<b>COLUMN - 2COL</b>	<b>R</b>														<b>Biely [W]</b>		
C220408	600	288	69	378	3,8	H	-	6	10	95	C	MS	H	265	149,73 €		
C220408	600	377	69	467	5,1	H	-	8	10	95	C	MS	H	353	199,16 €		
C220408	600	421	69	511	5,7	H	-	9	10	95	C	MS	H	397	224,59 €		
C220408	600	598	69	688	8,2	H	-	13	10	95	C	MS	H	564	323,46 €		
C220408	600	731	69	821	10,1	H	-	16	10	95	C	MS	H	694	398,33 €		
C220408	600	864	69	954	12,0	H	-	19	10	95	C	MS	H	825	473,19 €		
C220408	600	1130	69	1220	15,8	H	-	25	10	95	C	MS	H	1085	621,50 €		
C220408	600	1440	69	1530	20,3	H	-	32	10	95	C	MS	H	1389	795,24 €		
C220408	600	1617	69	1707	22,8	H	-	36	10	95	C	MS	H	1562	895,53 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/zavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
C220408	900	377	69	467	7,6	H	-	8	10	95	C	MS	V	538	242,95 €		
C220408	900	465	69	555	9,5	H	-	10	10	95	C	MS	V	672	303,69 €		
C220408	1200	377	69	467	9,7	H	-	8	10	95	C	MS	V	706	290,98 €		
C220408	1200	465	69	555	12,1	H	-	10	10	95	C	MS	V	882	364,43 €		
C220408	1500	377	69	467	11,8	H	-	8	10	95	C	MS	V	873	339,00 €		
C220408	1500	465	69	555	14,8	H	-	10	10	95	C	MS	V	1091	423,75 €		
C220408	1800	377	69	467	14,0	H	-	8	10	95	C	MS	V	1047	207,64 €		
C220408	1800	465	69	555	17,5	H	-	10	10	95	C	MS	V	1309	295,21 €		
C220408	1800	200	69	290	7,0	H	-	4	10	95	C	MS	V	524	372,90 €		
C220408	1800	288	69	378	10,5	H	-	6	10	95	C	MS	V	785	466,13 €		
C220408	2000	377	69	467	15,6	H	-	8	10	95	C	MS	V	1159	394,09 €		
C220408	2000	465	69	555	19,5	H	-	10	10	95	C	MS	V	1449	492,96 €		
C2FT	202	30	76												36,73 €		
<b>COLUMN - 3COL</b>	<b>R</b>																<b>Biely [W]</b>
C3030919	300	864	100	954	10,8	H	-	19	10	95	C	MS	H	673	412,45 €		
C3031125	300	1130	100	1220	14,3	H	-	25	10	95	C	MS	H	885	543,81 €		
C3031432	300	1440	100	1530	18,2	H	-	32	10	95	C	MS	H	1133	694,95 €		
C3031636	300	1617	100	1707	20,5	H	-	36	10	95	C	MS	H	1274	782,53 €		
C3040409	400	421	100	511	6,0	H	-	9	10	95	C	MS	H	404	247,19 €		
C3040613	400	598	100	688	8,8	H	-	13	10	95	C	MS	H	584	347,48 €		
C3040716	400	731	100	821	10,8	H	-	16	10	95	C	MS	H	718	412,45 €		
C3040919	400	864	100	954	12,8	H	-	19	10	95	C	MS	H	853	464,71 €		
C3041125	400	1130	100	1220	16,9	H	-	25	10	95	C	MS	H	1122	611,61 €		
C3041432	400	1440	100	1530	21,6	H	-	32	10	95	C	MS	H	1436	782,53 €		
C3041636	400	1617	100	1707	24,4	H	-	36	10	95	C	MS	H	1616	879,99 €		
C3050409	500	421	100	511	7,2	H	-	9	10	95	C	MS	H	534	234,48 €		
C3050613	500	598	100	688	10,4	H	-	13	10	95	C	MS	H	771	337,59 €		
C3050716	500	731	100	821	12,8	H	-	16	10	95	C	MS	H	949	415,28 €		
C3050919	500	864	100	954	15,2	H	-	19	10	95	C	MS	H	1127	492,96 €		
C3051125	500	1130	100	1220	20,0	H	-	25	10	95	C	MS	H	1483	649,75 €		
C3051432	500	1440	100	1530	25,6	H	-	32	10	95	C	MS	H	1899	830,55 €		
C3051636	500	1617	100	1707	28,8	H	-	36	10	95	C	MS	H	2136	935,08 €		
C3060306	600	288	100	378	5,8	H	-	6	10	95	C	MS	H	397	166,68 €		
C3060408	600	377	100	467	7,7	H	-	8	10	95	C	MS	H	529	221,76 €		
C3060409	600	421	100	511	8,6	H	-	9	10	95	C	MS	H	586	242,95 €		
C3060613	600	598	100	688	12,5	H	-	13	10	95	C	MS	H	846	350,30 €		
C3060716	600	731	100	821	15,4	H	-	16	10	95	C	MS	H	1042	433,64 €		
C3060919	600	864	100	954	18,2	H	-	19	10	95	C	MS	H	1237	511,33 €		
C3061125	600	1130	100	1220	24,0	H	-	25	10	95	C	MS	H	1628	672,35 €		
C3061432	600	1440	100	1530	30,7	H	-	32	10	95	C	MS	H	2083	860,21 €		
C3061636	600	1617	100	1707	34,6	H	-	36	10	95	C	MS	H	2344	968,98 €		
C3180306	1800	288	100	378	14,9	H	-	6	10	95	C	MS	V	1069	341,83 €		
C3180408	1800	377	100	467	19,9	H	-	8	10	95	C	MS	V	1425	456,24 €		
C3180409	1800	421	100	511	22,4	H	-	9	10	95	C	MS	V	1603	512,74 €		
C3180510	1800	465	100	555	24,9	H	-	10	10	95	C	MS	V	1781	569,24 €		
C3180613	1800	598	100	688	32,4	H	-	13	10	95	C	MS	V	2315	740,15 €		
C3200306	2000	288	100	378	16,5	H	-	6	10	95	C	MS	V	1187	371,49 €		
C3200408	2000	377	100	467	22,0	H	-	8	10	95	C	MS	V	1583	494,38 €		
C3200409	2000	421	100	511	24,8	H	-	9	10	95	C	MS	V	1781	556,53 €		
C3200510	2000	465	100	555	27,5	H	-	10	10	95	C	MS	V	1971	617,26 €		
C3200613	2000	598	100	688	35,8	H	-	13	10	95	C	MS	V	2573	803,71 €		
C3FT	202	30	107												49,44 €		
<b>COLUMN - 4COL</b>	<b>R</b>																<b>Biely [W]</b>
C406613	300	864	140	954	14,4	H	-	19	10	95	C	MS	H	868	613,03 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
C406613	300	1130	140	1220	19,0	H	-	25	10	95	C	MS	H	1143	807,95 €		
C406613	300	1440	140	1530	24,3	H	-	32	10	95	C	MS	H	1462	1 070,68 €		
C406613	400	598	140	688	11,9	H	-	13	10	95	C	MS	H	750	442,11 €		
C406613	400	731	140	821	14,6	H	-	16	10	95	C	MS	H	922	545,23 €		
C406613	400	864	140	954	17,4	H	-	19	10	95	C	MS	H	1096	662,46 €		
C406613	400	1130	140	1220	22,9	H	-	25	10	95	C	MS	H	1442	871,51 €		
C406613	400	1440	140	1530	29,3	H	-	32	10	95	C	MS	H	1846	1 142,71 €		
C406613	500	598	140	688	14,0	H	-	13	10	95	C	MS	H	991	470,36 €		
C406613	500	731	140	821	17,2	H	-	16	10	95	C	MS	H	1220	577,71 €		
C406613	500	864	140	954	20,4	H	-	19	10	95	C	MS	H	1449	703,43 €		
C406613	500	1130	140	1220	26,9	H	-	25	10	95	C	MS	H	1906	892,24 €		
C406613	500	1440	140	1530	34,4	H	-	32	10	95	C	MS	H	2440	1 171,36 €		
C406613	600	421	140	511	11,6	H	-	9	10	95	C	MS	H	750	347,48 €		
C406613	600	598	140	688	16,8	H	-	13	10	95	C	MS	H	1083	500,03 €		
C406613	600	731	140	821	20,6	H	-	16	10	95	C	MS	H	1333	617,46 €		
C406613	600	864	140	954	24,5	H	-	19	10	95	C	MS	H	1583	751,83 €		
C406613	600	1130	140	1220	32,3	H	-	25	10	95	C	MS	H	2083	993,36 €		
C406613	600	1440	140	1530	41,3	H	-	32	10	95	C	MS	H	2666	1 304,12 €		
C4FT	202	30	147												60,74 €		

ECO-rebrík -Pr.	T														Biely [W]	Chróm [C]
4E8	801	400	30	360	2,6	E/H/D	2	13	10	95	C	MS	V	184		121,50 €
5E8	801	500	30	460	3,2	E/H/D	2	13	10	95	C	MS	V	213		132,30 €
6E8	801	600	30	560	3,6	E/H/D	2	13	10	95	C	MS	V	252		141,75 €
5E10	950	500	30	460	3,7	E/H/D	2	15	10	95	C	MS	V	264		167,40 €
6E10	950	600	30	560	4,2	E/H/D	2	15	10	95	C	MS	V	310		182,25 €
4E12	1175	400	30	360	3,8	E/H/D	3	19	10	95	C	MS	V	273		170,10 €
5E12	1175	500	30	460	4,7	E/H/D	3	19	10	95	C	MS	V	315		179,55 €
6E12	1175	600	30	560	5,3	E/H/D	3	19	10	95	C	MS	V	370		193,05 €
4E15	1585	400	30	360	5,1	E/H/D	4	26	10	95	C	MS	V	399		225,45 €
5E15	1585	500	30	460	6,4	E/H/D	4	26	10	95	C	MS	V	456		234,90 €
6E15	1585	600	30	560	7,2	E/H/D	4	26	10	95	C	MS	V	538		255,15 €
5E17	1700	500	30	460	6,9	E/H/D	4	28	10	95	C	MS	V	479		259,20 €
6E17	1700	600	30	560	7,8	E/H/D	4	28	10	95	C	MS	V	567		283,50 €

HAMPTON	RT														Biely [W]	Chróm [C]
4HS	400	734	200	590	1,4	H	1	15	10	95	C	MS	H	393		221,40 €
5HS	500	734	200	590	1,9	H	1	15	10	95	C	MS	H	460		229,50 €
6HS	600	734	200	590	2,5	H	1	15	10	95	C	MS	H	523		243,00 €
7HS	700	734	200	590	3,1	H	1	15	10	95	C	MS	H	585		256,50 €
9HS	900	734	200	590	4,4	H	1	15	10	95	C	MS	H	705		283,50 €
4HH	400	734	200	590	2,3	H	1	30	10	95	C	MS	H	565		252,45 €
5HH	500	734	200	590	3,2	H	1	30	10	95	C	MS	H	672		265,95 €
6HH	600	734	200	590	4,1	H	1	30	10	95	C	MS	H	768		292,95 €
7HH	700	734	200	590	5,3	H	1	30	10	95	C	MS	H	860		307,80 €
9HH	900	734	200	590	7,5	H	1	30	10	95	C	MS	H	1038		346,95 €
4PHS	400	734	200	590	1,4	H	1	15	10	95	C	MS	H	393		288,90 €
5PHS	500	734	200	590	1,9	H	1	15	10	95	C	MS	H	460		307,80 €
6PHS	600	734	200	590	2,5	H	1	15	10	95	C	MS	H	523		317,25 €
7PHS	700	734	200	590	3,1	H	1	15	10	95	C	MS	H	585		337,50 €
9PHS	900	734	200	590	4,4	H	1	15	10	95	C	MS	H	705		384,75 €
4PHH	400	734	200	590	2,3	H	1	30	10	95	C	MS	H	565		311,85 €
5PHH	500	734	200	590	3,2	H	1	30	10	95	C	MS	H	672		342,90 €
6PHH	600	734	200	590	4,1	H	1	30	10	95	C	MS	H	768		369,90 €

IMPERIUM	R														Chróm [C]
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH			
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus	
	H	L	D	C	vody	ohrevu												
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W	
<b>5IM13</b>	1300	260	70	350-1248	6,8	E/H/D	-	5	6	95	C	MS	Z/V	628			394,20 €	
<b>5IM18</b>	1800	260	70	350-1748	9,3	E/H/D	-	5	6	95	C	MS	Z/V	863			499,50 €	
<b>KARNAK</b>	<b>T</b>																	
<b>3K10</b>	1000	310	30	280	2,6	E/H/D	11	12	10	95	C	MS	V	198			253,80 €	
<b>3K14</b>	1440	310	30	280	3,7	E/H/D	16	17	10	95	C	MS	V	281			305,10 €	
<b>4K5</b>	480	420	30	390	1,8	E/H/D	5	6	10	95	C	MS	V	145	121,50 €		184,95 €	
<b>4K14</b>	1440	420	30	390	5,0	E/H/D	16	17	10	95	C	MS	V	321			365,85 €	
<b>5K10</b>	1000	500	30	470	4,1	E/H/D	11	12	10	95	C	MS	V	329	199,80 €		315,90 €	
<b>5K14</b>	1440	500	30	470	5,9	E/H/D	16	17	10	95	C	MS	V	365			388,80 €	
<b>5K17</b>	1700	500	30	470	7,0	E/H/D	19	20	10	95	C	MS	V	551	263,25 €		411,75 €	
<b>KENSINGTON</b>	<b>RT</b>																	
<b>KEN4S5</b>	951	764	137	550	5,4	H	1	15	10	95	C	MS	H	364			575,00 €	
<b>KEN4S6</b>	951	864	137	650	5,9	H	1	18	10	95	C	MS	H	430			611,25 €	
<b>KEN6H5</b>	951	764	137	550	6,2	H	1	30	10	95	C	MS	H	742			647,50 €	
<b>KEN4PS5</b>	951	764	137	550	5,4	H	1	15	10	95	C	MS	H	364			657,50 €	
<b>KEN4PS6</b>	951	864	137	650	5,9	H	1	18	10	95	C	MS	H	430			682,50 €	
<b>KEN6PH5</b>	951	764	137	550	6,2	H	1	30	10	95	C	MS	H	742			716,25 €	
<b>KLON - Horizontálny</b>	<b>R</b>																	
<b>KD416</b>	420	611	87	701	6,5	H	-	32	10	95	C	MS	H	892	420,93 €	525,90 €		
<b>KD422</b>	420	839	87	929	9,3	H	-	44	10	95	C	MS	H	1227	563,59 €	703,65 €		
<b>KD428</b>	420	1067	87	1157	12,1	H	-	56	10	95	C	MS	H	1563	710,49 €	887,28 €		
<b>KD432</b>	420	1219	87	1309	13,9	H	-	64	10	95	C	MS	H	1786	812,19 €	1 013,61 €		
<b>KD436</b>	420	1371	87	1461	15,8	H	-	72	10	95	C	MS	H	2010	916,71 €	1 144,35 €		
<b>KD614</b>	600	535	87	625	7,7	H	-	28	10	95	C	MS	H	937	446,35 €			
<b>KD616</b>	600	611	87	701	9,0	H	-	32	10	95	C	MS	H	1071	512,74 €	640,48 €		
<b>KD622</b>	600	839	87	929	12,8	H	-	44	10	95	C	MS	H	1473	696,36 €	869,65 €		
<b>KD628</b>	600	1067	87	1157	16,7	H	-	56	10	95	C	MS	H	1876	878,58 €	1 097,34 €		
<b>KD632</b>	600	1219	87	1309	19,2	H	-	64	10	95	C	MS	H	2144	992,99 €	1 239,84 €		
<b>KD636</b>	600	1371	87	1461	21,8	H	-	72	10	95	C	MS	H	2412	1 193,56 €	1 489,57 €		
<b>KD642</b>	600	1599	87	1689	25,6	H	-	84	10	95	C	MS	H	2814	1 378,60 €			
<b>KLON - Vertikálny</b>	<b>R</b>																	
<b>KS1510</b>	1500	383	61	50-473	4,9	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	860	339,00 €	423,07 €	545,23 €	
<b>KS1512</b>	1500	459	61	50-549	6,5	E/H/D	-	12	10	95	C	MS	V	1032			661,05 €	
<b>KS1810</b>	1800	383	61	50-473	5,8	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	1020	377,14 €	471,55 €	521,01 €	
<b>KS1816</b>	1800	611	61	50-701	11,4	E/H/D	-	16	10	95	C	MS	V	1632	587,60 €	734,50 €	631,55 €	
<b>KD1506</b>	1500	231	87	50-321	6,2	H	-	12	10	95	C	MS	V	843	343,24 €			
<b>KD1510</b>	1500	383	87	50-473	12,2	E/H/D	-	20	10	95	C	MS	V	1405	522,63 €	652,24 €		
<b>KD1514</b>	1500	535	87	50-625	18,3	E/H/D	-	28	10	95	C	MS	V	1967	771,23 €			
<b>KD1806</b>	1800	231	87	50-321	7,3	H	-	12	10	95	C	MS	V	1089	392,68 €	490,65 €		
<b>KD1810</b>	1800	383	87	50-473	14,6	E/H/D	-	20	10	95	C	MS	V	1815	658,23 €	822,64 €		
<b>KD1812</b>	1800	459	87	50-549	18,2	E/H/D	-	24	10	95	C	MS	V	2178	783,94 €			
<b>KD1814</b>	1800	535	87	50-625	21,8	E/H/D	-	28	10	95	C	MS	V	2541	905,41 €	1 131,13 €		
<b>KD2014</b>	2000	535	87	50-625	24,2	E/H/D	-	28	10	95	C	MS	V	2420	992,99 €			
<b>LANNER- Horizontálny</b>	<b>R</b>																	
<b>5LSS1000</b>	500	1000	52	1090 / 50	2,5	H	-	30	10	95	C	MS	H	804	243,75 €			
<b>6LSS600</b>	600	600	52	690 / 50	1,8	H	-	18	10	95	C	MS	H	559	185,00 €			
<b>6LSS800</b>	600	800	52	890 / 50	2,4	H	-	24	10	95	C	MS	H	745	230,00 €			
<b>6LSS1000</b>	600	1000	52	1090 / 50	3,0	H	-	30	10	95	C	MS	H	931	281,25 €			
<b>6LSS1200</b>	600	1200	52	1290 / 50	3,6	H	-	36	10	95	C	MS	H	1117	330,00 €			
<b>6LSS1400</b>	600	1400	52	1490 / 50	4,2	H	-	42	10	95	C	MS	H	1303	385,00 €			
<b>5LDS600</b>	500	600	102	690 / 50	3,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	932	222,50 €			
<b>5LDS800</b>	500	800	102	890 / 50	4,2	H	-	24	10	95	C	MS	H	1243	287,50 €			

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
<b>5LDS800</b>	500	1000	102	1090 / 50	5,2	H	-	30	10	95	C	MS	H	1554	352,50 €		
<b>5LDS1200</b>	500	1200	102	1290 / 50	6,2	H	-	36	10	95	C	MS	H	1865	411,25 €		
<b>5LDS1400</b>	500	1400	102	1490 / 50	7,3	H	-	42	10	95	C	MS	H	2176	483,75 €		
<b>6LDS600</b>	600	600	102	690 / 50	3,6	H	-	18	10	95	C	MS	H	1076	258,75 €		
<b>6LDS800</b>	600	800	102	890 / 50	4,7	H	-	24	10	95	C	MS	H	1435	333,75 €		
<b>6LDS1000</b>	600	1000	102	1090 / 50	5,9	H	-	30	10	95	C	MS	H	1794	412,50 €		
<b>6LDS1200</b>	600	1200	102	1290 / 50	7,1	H	-	36	10	95	C	MS	H	2153	492,50 €		
<b>6LDS1400</b>	600	1400	102	1490 / 50	8,3	H	-	42	10	95	C	MS	H	2512	568,75 €		
<b>6LDS1600</b>	600	1600	102	1590 / 50	9,5	H	-	48	10	95	C	MS	H	2870	652,50 €		
<b>5LHS600</b>	500	600	69	690 / 50	3,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	724	207,50 €		
<b>5LHS800</b>	500	800	69	890 / 50	4,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	966	270,00 €		
<b>5LHS1000</b>	500	1000	69	1090 / 50	5,1	H	-	30	10	95	C	MS	H	1207	330,00 €		
<b>5LHS1200</b>	500	1200	69	1290 / 50	6,1	H	-	36	10	95	C	MS	H	1448	390,00 €		
<b>5LHS1400</b>	500	1400	69	1490 / 50	7,1	H	-	42	10	95	C	MS	H	1690	451,25 €		
<b>6LHS600</b>	600	600	69	690 / 50	3,5	H	-	18	10	95	C	MS	H	839	243,75 €		
<b>6LHS800</b>	600	800	69	890 / 50	4,6	H	-	24	10	95	C	MS	H	1119	315,00 €		
<b>6LHS1000</b>	600	1000	69	1090 / 50	5,8	H	-	30	10	95	C	MS	H	1399	386,25 €		
<b>6LHS1200</b>	600	1200	69	1290 / 50	7,0	H	-	36	10	95	C	MS	H	1679	460,00 €		
<b>6LHS1400</b>	600	1400	69	1490 / 50	8,1	H	-	42	10	95	C	MS	H	1959	528,75 €		
<b>6LHS1600</b>	600	1600	69	1590 50	9,3	H	-	48	10	95	C	MS	H	2238	608,75 €		
<b>LANNER- Vertikálny R</b>															<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>16VLD300</b>	1600	300	102	250 / 50	5,4	H	-	48	10	95	C	MS	V	1116	481,25 €		
<b>16VLD500</b>	1600	500	102	450 / 50	8,4	H	-	48	10	95	C	MS	V	1728	631,25 €		
<b>18VLD400</b>	1800	400	102	350 / 50	7,8	H	-	54	10	95	C	MS	V	1511	611,25 €		
<b>18VLD500</b>	1800	500	102	450 / 50	9,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	1855	710,00 €		
<b>18VLD600</b>	1800	600	102	550 / 50	10,6	H	-	54	10	95	C	MS	V	2197	806,25 €		
<b>16VLH300</b>	1600	300	69	250 / 50	5,3	H	-	48	10	95	C	MS	V	846	415,00 €		
<b>16VLH500</b>	1600	500	69	450 / 50	8,2	H	-	48	10	95	C	MS	V	1323	582,50 €		
<b>18VLH400</b>	1800	400	69	350 / 50	7,6	H	-	54	10	95	C	MS	V	1187	576,25 €		
<b>18VLH500</b>	1800	500	69	450 / 50	9,2	H	-	54	10	95	C	MS	V	1445	640,00 €		
<b>18VLH600</b>	1800	600	69	550 / 50	10,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	1697	717,50 €		
<b>LINEAR -Horizontálny R</b>															<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>LD606</b>	600	321	61	411	3,2	H	-	12	10	95	C	MS	H	547	250,01 €		
<b>LD608</b>	600	427	61	517	4,3	H	-	16	10	95	C	MS	H	730	333,35 €	401,15 €	
<b>LD610</b>	600	533	61	623	5,4	H	-	20	10	95	C	MS	H	912	388,44 €		
<b>LD612</b>	600	639	61	729	6,5	H	-	24	10	95	C	MS	H	1094	447,76 €	538,16 €	
<b>LD614</b>	600	745	61	835	7,6	H	-	28	10	95	C	MS	H	1277	508,50 €		
<b>LD616</b>	600	851	61	941	8,6	H	-	32	10	95	C	MS	H	1459	553,70 €	665,29 €	
<b>LD618</b>	600	957	61	1047	9,7	H	-	36	10	95	C	MS	H	1642	629,98 €	757,10 €	
<b>LD620</b>	600	1063	61	1153	10,8	H	-	40	10	95	C	MS	H	1824	690,71 €	829,14 €	
<b>LD623</b>	600	1222	61	1312	12,4	H	-	46	10	95	C	MS	H	2098	803,71 €	964,74 €	
<b>LD627</b>	600	1434	61	1524	14,6	H	-	54	10	95	C	MS	H	2462	954,85 €		
<b>LD631</b>	600	1646	61	1736	16,7	H	-	62	10	95	C	MS	H	2827	1 097,51 €		
<b>LD635</b>	600	1858	61	1948	18,9	H	-	70	10	95	C	MS	H	3192	1 245,83 €		
<b>LD638</b>	600	2017	61	2107	20,5	H	-	76	10	95	C	MS	H	3466	1 354,59 €		
<b>LINEAR -Vertikálny R</b>															<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>LS1505</b>	1500	268	48	50-358	3,3	E/H/D	-	5	10	95	C	MS	V	570	233,06 €		514,15 €
<b>LS1507</b>	1500	374	48	50-464	4,6	E/H/D	-	7	10	95	C	MS	V	798	317,81 €	381,38 €	621,50 €
<b>LS1509</b>	1500	480	48	50-570	5,9	E/H/D	-	9	10	95	C	MS	V	1026	387,03 €		727,44 €
<b>LS1805</b>	1800	268	48	50-358	3,9	E/H/D	-	5	10	95	C	MS	V	684	282,50 €	339,00 €	581,95 €
<b>LS1807</b>	1800	374	48	50-464	5,4	E/H/D	-	7	10	95	C	MS	V	958	354,54 €		706,25 €
<b>LS1809</b>	1800	480	48	50-570	7,0	E/H/D	-	9	10	95	C	MS	V	1231	437,88 €	525,45 €	839,03 €

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH			
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus	
	H	L	D	C	vody	ohrevu												
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W	
LS2005	2000	268	48	50-358	4,3	E/H/D	-	5	10	95	C	MS	V	760			635,63 €	
LS2007	2000	374	48	50-464	6,0	E/H/D	-	7	10	95	C	MS	V	1064			772,64 €	
LS2009	2000	480	48	50-570	7,7	E/H/D	-	9	10	95	C	MS	V	1368			915,30 €	
LD1507	1500	374	61	50-464	9,2	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	V	1596	508,50 €	610,20 €		
LD1805	1800	268	61	50-358	7,8	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	1368	425,16 €	511,33 €		
LD1807	1800	374	61	50-464	10,9	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	V	1915	574,89 €			
LD1809	1800	480	61	50-570	14,0	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	V	2462	737,33 €	885,64 €		
LD1811	1800	586	61	50-676	17,1	E/H/D	-	22	10	95	C	MS	V	3010	882,81 €			
LD2005	2000	268	61	50-358	8,6	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	1520	464,71 €			
LD2009	2000	480	61	50-570	15,4	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	V	2736	782,53 €	939,31 €		
<b>LINEAR -O</b>	<b>R</b>																	
Linear 5L18	1800	252	60	342-1750	3,1	H	-	5	10	95	C	MS	Z/V	698			215,00 €	
<b>LSTRAD-H</b>	<b>R</b>	Výška (mm)	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť [kg]	Obj. kód	Typ ohrevu	v/typ/d						W/h				
<b>LSO: POZOSTÁVA Z JEDNÉHO KUSA (vys. plášť)</b>																		
Len vysoký plášť	Plášť	Plášť	Plášť	Plášť	Radiátor	Rad	Radiátor							Plášť + rad			Plášť	
LS05H07	700	700	125	12,7	5HF500	H	400/HF/500	10	95	C	MS	H	579				523,60 €	
LS05H10	700	1000	125	17,0	5HF800	H	400/HF/800	10	95	C	MS	H	926				700,00 €	
LS05H12	700	1200	125	19,9	5HF100	H	400/HF/1000	10	95	C	MS	H	1156				666,40 €	
LS05H14	700	1400	125	22,7	5HF120	H	400/HF/1200	10	95	C	MS	H	1387				691,60 €	
LS05H16	700	1600	125	25,7	5HF140	H	400/HF/1400	10	95	C	MS	H	1619				751,80 €	
LS05H18	700	1800	125	28,8	5HF160	H	400/HF/1600	10	95	C	MS	H	1850				786,80 €	
LS05H20	700	2000	125	31,5	5HF180	H	400/HF/1800	10	95	C	MS	H	2082				863,80 €	
LS05H22	700	2200	125	34,3	5HF200	H	400/HF/2000	10	95	C	MS	H	2313				980,00 €	
LS06H07	800	700	125	13,6	6HF500	H	500/HF/500	10	95	C	MS	H	671				553,00 €	
LS06H10	800	1000	125	18,2	6HF800	H	500/HF/800	10	95	C	MS	H	1073				641,20 €	
LS06H12	800	1200	125	21,3	6HF100	H	500/HF/1000	10	95	C	MS	H	1340				715,40 €	
LS06H14	800	1400	125	24,2	6HF120	H	500/HF/1200	10	95	C	MS	H	1608				742,00 €	
LS06H16	800	1600	125	27,5	6HF140	H	500/HF/1400	10	95	C	MS	H	1877				770,00 €	
LS06H18	800	1800	125	30,8	6HF160	H	500/HF/1600	10	95	C	MS	H	2145				848,40 €	
LS06H20	800	2000	125	33,5	6HF180	H	500/HF/1800	10	95	C	MS	H	2413				932,40 €	
LS06H22	800	2200	125	36,7	6HF200	H	500/HF/2000	10	95	C	MS	H	2681				1 008,00 €	
LS07H07	900	700	125	14,5	7HF500	H	600/HF/500	10	95	C	MS	H	758				589,40 €	
LS07H10	900	1000	125	19,4	7HF800	H	600/HF/800	10	95	C	MS	H	1213				652,40 €	
LS07H12	900	1200	125	22,7	7HF100	H	600/HF/1000	10	95	C	MS	H	1515				681,80 €	
LS07H14	900	1400	125	25,9	7HF120	H	600/HF/1200	10	95	C	MS	H	1818				767,20 €	
LS07H16	900	1600	125	29,3	7HF140	H	600/HF/1400	10	95	C	MS	H	2122				795,20 €	
LS07H18	900	1800	125	32,8	7HF160	H	600/HF/1600	10	95	C	MS	H	2424				919,80 €	
LS07H20	900	2000	125	35,9	7HF180	H	600/HF/1800	10	95	C	MS	H	2728				1 012,20 €	
<b>CTRVW</b>	Tesne prepojený TRV s ventilmi WÚH a L/S a 2 m kapilárnou rúrkou														181,00 €			
Poznám! TRV sa musí upevniť v smere toku																		
Plášť s navŕtanými otvormi na pravej strane, aby sa mohlo uplatniť RTAVW - ak dodá Ultraheat, na ľavej strane na žiadanie																		
<b>LSTRAD-D</b>	<b>R</b>	Výška (mm)	Dĺžka (mm)	Hrúbka (mm)	Hmotnosť [kg]	Obj. kód	Typ ohrevu	v/typ/d						W/h				
<b>LSO: POZOSTÁVA Z JEDNÉHO KUSA (vys. plášť)</b>																		
Len vysoký plášť A270	Plášť	Plášť	Plášť	Plášť	Radiátor	Rad	Radiátor							Plášť + rad			Plášť	
LS05D07	700	700	160	14,2	5DF500	H	400/DF/500	10	95	C	MS	H	745				560,00 €	
LS05D10	700	1000	160	18,8	5DF800	H	400/DF/800	10	95	C	MS	H	1191				642,60 €	
LS05D12	700	1200	160	21,9	5DF100	H	400/DF/1000	10	95	C	MS	H	1489				714,00 €	
LS05D14	700	1400	160	25,0	5DF120	H	400/DF/1200	10	95	C	MS	H	1788				744,80 €	
LS05D16	700	1600	160	28,1	5DF140	H	400/DF/1400	10	95	C	MS	H	2086				810,60 €	
LS05D18	700	1800	160	28,2	5DF160	H	400/DF/1600	10	95	C	MS	H	2383				844,20 €	
LS05D20	700	2000	160	32,7	5DF180	H	400/DF/1800	10	95	C	MS	H	2681				925,40 €	
LS05D22	700	2200	160	37,4	5DF200	H	400/DF/2000	10	95	C	MS	H	2979				1 047,20 €	

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
LSO6D07	800	700	160	15,7	6DF500	H	500/DF/500	10	95	C	MS	H	860	592,20 €			
LSO6D10	800	1000	160	20,9	6DF800	H	500/DF/800	10	95	C	MS	H	1375	666,40 €			
LSO6D12	800	1200	160	24,4	6DF100	H	500/DF/1000	10	95	C	MS	H	1719	728,00 €			
LSO6D14	800	1400	160	27,8	6DF120	H	500/DF/1200	10	95	C	MS	H	2064	761,60 €			
LSO6D16	800	1600	160	31,3	6DF140	H	500/DF/1400	10	95	C	MS	H	2408	828,80 €			
LSO6D18	800	1800	160	30,9	6DF160	H	500/DF/1600	10	95	C	MS	H	2751	866,60 €			
LSO6D20	800	2000	160	36,1	6DF180	H	500/DF/1800	10	95	C	MS	H	3095	950,60 €			
LSO6D22	800	2200	160	41,6	6DF200	H	500/DF/2000	10	95	C	MS	H	3439	1 073,80 €			
LSO7D07	900	700	160	16,8	7DF500	H	600/DF/500	10	95	C	MS	H	966	602,00 €			
LSO7D10	900	1000	160	22,3	7DF800	H	600/DF/800	10	95	C	MS	H	1546	665,00 €			
LSO7D12	900	1200	160	26,0	7DF100	H	600/DF/1000	10	95	C	MS	H	1932	740,60 €			
LSO7D14	900	1400	160	29,6	7DF120	H	600/DF/1200	10	95	C	MS	H	2318	774,20 €			
LSO7D16	900	1600	160	33,3	7DF140	H	600/DF/1400	10	95	C	MS	H	2705	854,00 €			
LSO7D18	900	1800	160	32,8	7DF160	H	600/DF/1600	10	95	C	MS	H	3091	889,00 €			
LSO7D20	900	2000	160	38,5	7DF180	H	600/DF/1800	10	95	C	MS	H	3478	977,20 €			
LSO7D22	900	2200	160	44,4	7DF200	H	600/DF/2000	10	95	C	MS	H	3864	1 107,40 €			
CTRVW	Tesne prepojený TRV s ventilmi WÚH a L/S a 2 m kapilárnou rúrkou													181,00 €			
	Poznám! TRV sa musí upevniť v smere toku																
	Plášť s navŕtanými otvormi na pravej strane, aby sa mohlo uplatniť RTAVW - ak dodá Ultraheat, na ľavej strane na žiadanie																

PETIT	T														Biely [W]	Čierny [B]	Chróm [C]	
PETC46A		420	600	50	560	1,6	E/H/D	3	8	10	95	C	MS	V	210			144,08 €
PLANAL- Horizontáln	R:Typ : PSS														Biely [W]	Čierny [B]	Chróm [C]	
3PSS500		300	500	52	590 - 50	0,7	H	-	15	10	95	C	MS	H	260			110,70 €
3PSS800		300	800	52	890 - 50	1,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	415			155,25 €
3PSS1000		300	1000	52	1090 - 50	1,4	H	-	30	10	95	C	MS	H	519			186,30 €
3PSS1200		300	1200	52	1290 - 50	1,7	H	-	36	10	95	C	MS	H	623			218,70 €
3PSS1400		300	1400	52	1490 - 50	2,0	H	-	42	10	95	C	MS	H	727			248,40 €
3PSS2000		300	2000	52	2090 - 50	2,8	H	-	60	10	95	C	MS	H	1039			344,25 €
4PSS400		400	400	52	490 - 50	0,8	H	-	12	10	95	C	MS	H	268			103,95 €
4PSS500		400	500	52	590 - 50	1,0	H	-	15	10	95	C	MS	H	335			120,15 €
4PSS700		400	600	52	690 - 50	1,2	H	-	18	10	95	C	MS	H	401			139,05 €
4PSS700		400	700	52	790 - 50	1,4	H	-	21	10	95	C	MS	H	468			156,60 €
4PSS800		400	800	52	890 - 50	1,6	H	-	24	10	95	C	MS	H	535			175,50 €
4PSS900		400	900	52	990 - 50	1,8	H	-	27	10	95	C	MS	H	602			193,05 €
4PSS1000		400	1000	52	1090 - 50	2,0	H	-	30	10	95	C	MS	H	669			211,95 €
4PSS1100		400	1100	52	1190 - 50	2,2	H	-	33	10	95	C	MS	H	736			229,50 €
4PSS1200		400	1200	52	1290 - 50	2,3	H	-	36	10	95	C	MS	H	803			248,40 €
4PSS1400		400	1400	52	1490 - 50	2,7	H	-	42	10	95	C	MS	H	937			284,85 €
4PSS1600		400	1600	52	1690 - 50	3,1	H	-	48	10	95	C	MS	H	1070			321,30 €
4PSS1800		400	1800	52	1890 - 50	3,5	H	-	54	10	95	C	MS	H	1204			376,65 €
4PSS2000		400	2000	52	2090 - 50	3,9	H	-	60	10	95	C	MS	H	1338			417,15 €
5PSS400		500	400	52	490 - 50	1,0	H	-	12	10	95	C	MS	H	322			126,90 €
5PSS500		500	500	52	590 - 50	1,2	H	-	15	10	95	C	MS	H	402			143,10 €
5PSS700		500	600	52	690 - 50	1,5	H	-	18	10	95	C	MS	H	482			164,70 €
5PSS700		500	700	52	790 - 50	1,7	H	-	21	10	95	C	MS	H	563			187,65 €
5PSS800		500	800	52	890 - 50	2,0	H	-	24	10	95	C	MS	H	643			210,60 €
5PSS900		500	900	52	990 - 50	2,2	H	-	27	10	95	C	MS	H	724			233,55 €
5PSS1000		500	1000	52	1090 - 50	2,5	H	-	30	10	95	C	MS	H	804			255,15 €
5PSS1100		500	1100	52	1190 - 50	2,7	H	-	33	10	95	C	MS	H	884			278,10 €
5PSS1200		500	1200	52	1290 - 50	3,0	H	-	36	10	95	C	MS	H	965			301,05 €
5PSS1400		500	1400	52	1490 - 50	3,4	H	-	42	10	95	C	MS	H	1126			345,60 €

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
5PSS1600	500	1600	52	1690 - 50	3,9	H	-	48	10	95	C	MS	H	1286	391,50 €		
5PSS1800	500	1800	52	1890 - 50	4,4	H	-	54	10	95	C	MS	H	1447	440,10 €		
5PSS2000	500	2000	52	2090 - 50	4,9	H	-	60	10	95	C	MS	H	1608	484,65 €		
6PSS400	600	400	52	490 - 50	1,2	H	-	12	10	95	C	MS	H	372	141,75 €		
6PSS500	600	500	52	590 - 50	1,5	H	-	15	10	95	C	MS	H	466	147,15 €		
6PSS600	600	600	52	690 - 50	1,8	H	-	18	10	95	C	MS	H	559	183,60 €		
6PSS700	600	700	52	790 - 50	2,1	H	-	21	10	95	C	MS	H	652	210,60 €		
6PSS800	600	800	52	890 - 50	2,4	H	-	24	10	95	C	MS	H	745	236,25 €		
6PSS900	600	900	52	990 - 50	2,7	H	-	27	10	95	C	MS	H	838	261,90 €		
6PSS1000	600	1000	52	1090 - 50	3,0	H	-	30	10	95	C	MS	H	931	287,55 €		
6PSS1100	600	1100	52	1190 - 50	3,3	H	-	33	10	95	C	MS	H	1024	314,55 €		
6PSS1200	600	1200	52	1290 - 50	3,6	H	-	36	10	95	C	MS	H	1117	340,20 €		
6PSS1400	600	1400	52	1490 - 50	4,2	H	-	42	10	95	C	MS	H	1303	391,50 €		
6PSS1600	600	1600	52	1690 - 50	4,8	H	-	48	10	95	C	MS	H	1490	444,15 €		
6PSS1800	600	1800	52	1890 - 50	5,8	H	-	54	10	95	C	MS	H	1676	511,65 €		
6PSS2000	600	2000	52	2090 - 50	6,0	H	-	60	10	95	C	MS	H	1862	567,00 €		
7PSS400	700	400	52	490 - 50	1,4	H	-	12	10	95	C	MS	H	420	179,55 €		
7PSS500	700	500	52	590 - 50	1,8	H	-	15	10	95	C	MS	H	525	194,40 €		
7PSS600	700	600	52	690 - 50	2,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	629	225,45 €		
7PSS700	700	700	52	790 - 50	2,5	H	-	21	10	95	C	MS	H	734	247,05 €		
7PSS800	700	800	52	890 - 50	2,8	H	-	24	10	95	C	MS	H	839	282,15 €		
7PSS900	700	900	52	990 - 50	3,2	H	-	27	10	95	C	MS	H	944	311,85 €		
7PSS1000	700	1000	52	1090 - 50	3,5	H	-	30	10	95	C	MS	H	1049	342,90 €		
7PSS1100	700	1100	52	1190 - 50	3,9	H	-	33	10	95	C	MS	H	1154	373,95 €		
7PSS1200	700	1200	52	1290 - 50	4,2	H	-	36	10	95	C	MS	H	1259	406,35 €		
7PSS1400	700	1400	52	1490 - 50	4,9	H	-	42	10	95	C	MS	H	1469	468,45 €		
9PSS400	900	400	52	490 - 50	1,6	H	-	12	10	95	C	MS	H	503	234,90 €		
9PSS500	900	500	52	590 - 50	2,1	H	-	15	10	95	C	MS	H	629	263,25 €		
9PSS600	900	600	52	690 - 50	2,5	H	-	18	10	95	C	MS	H	755	295,65 €		
9PSS700	900	700	52	790 - 50	2,9	H	-	21	10	95	C	MS	H	881	341,55 €		
<b>PLANAL- Horizontáln R:Typ : PHS</b>															<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
4PHS400	400	400	69	490 - 50	1,7	H	-	12	10	95	C	MS	H	401	143,10 €		
4PHS500	400	500	69	590 - 50	2,1	H	-	15	10	95	C	MS	H	502	163,35 €		
4PHS600	400	600	69	690 - 50	2,5	H	-	18	10	95	C	MS	H	602	189,00 €		
4PHS700	400	700	69	790 - 50	2,9	H	-	21	10	95	C	MS	H	702	216,00 €		
4PHS800	400	800	69	890 - 50	3,4	H	-	24	10	95	C	MS	H	802	244,35 €		
4PHS900	400	900	69	990 - 50	3,8	H	-	27	10	95	C	MS	H	903	270,00 €		
4PHS1000	400	1000	69	1090 - 50	4,2	H	-	30	10	95	C	MS	H	1003	295,65 €		
4PHS1100	400	1100	69	1190 - 50	4,6	H	-	33	10	95	C	MS	H	1103	322,65 €		
4PHS1200	400	1200	69	1290 - 50	5,0	H	-	36	10	95	C	MS	H	1204	349,65 €		
4PHS1400	400	1400	69	1490 - 50	5,9	H	-	42	10	95	C	MS	H	1404	403,65 €		
4PHS1600	400	1600	69	1690 - 50	6,7	H	-	48	10	95	C	MS	H	1605	456,30 €		
4PHS1800	400	1800	69	1890 - 50	7,6	H	-	54	10	95	C	MS	H	1805	515,70 €		
4PHS2000	400	2000	69	2090 - 50	8,4	H	-	60	10	95	C	MS	H	2006	572,40 €		
5PHS400	500	400	69	490 - 50	2,0	H	-	12	10	95	C	MS	H	483	168,75 €		
5PHS500	500	500	69	590 - 50	2,6	H	-	15	10	95	C	MS	H	604	194,40 €		
5PHS600	500	600	69	690 - 50	3,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	724	226,80 €		
5PHS700	500	700	69	790 - 50	3,6	H	-	21	10	95	C	MS	H	845	260,55 €		
5PHS800	500	800	69	890 - 50	4,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	966	294,30 €		
5PHS900	500	900	69	990 - 50	4,6	H	-	27	10	95	C	MS	H	1086	326,70 €		
5PHS1000	500	1000	69	1090 - 50	5,1	H	-	30	10	95	C	MS	H	1207	359,10 €		
5PHS1100	500	1100	69	1190 - 50	5,6	H	-	33	10	95	C	MS	H	1328	392,85 €		



Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
5PHS1200	500	1200	69	1290 - 50	6,1	H	-	36	10	95	C	MS	H	1448	426,60 €		
5PHS1400	500	1400	69	1490 - 50	7,1	H	-	42	10	95	C	MS	H	1690	492,75 €		
5PHS1600	500	1600	69	1690 - 50	8,2	H	-	48	10	95	C	MS	H	1931	557,55 €		
5PHS1800	500	1800	69	1890 - 50	9,2	H	-	54	10	95	C	MS	H	2173	641,25 €		
5PHS2000	500	2000	69	2090 - 50	10,2	H	-	60	10	95	C	MS	H	2414	711,45 €		
6PHS400	600	400	69	490 - 50	2,3	H	-	12	10	95	C	MS	H	560	191,70 €		
6PHS500	600	500	69	590 - 50	2,9	H	-	15	10	95	C	MS	H	700	224,10 €		
6PHS600	600	600	69	690 - 50	3,5	H	-	18	10	95	C	MS	H	839	263,25 €		
6PHS700	600	700	69	790 - 50	4,1	H	-	21	10	95	C	MS	H	979	302,40 €		
6PHS800	600	800	69	890 - 50	4,6	H	-	24	10	95	C	MS	H	1119	341,55 €		
6PHS900	600	900	69	990 - 50	5,2	H	-	27	10	95	C	MS	H	1259	380,70 €		
6PHS1000	600	1000	69	1090 - 50	5,8	H	-	30	10	95	C	MS	H	1399	419,85 €		
6PHS1100	600	1100	69	1190 - 50	6,4	H	-	33	10	95	C	MS	H	1539	459,00 €		
6PHS1200	600	1200	69	1290 - 50	7,0	H	-	36	10	95	C	MS	H	1679	498,15 €		
6PHS1400	600	1400	69	1490 - 50	8,1	H	-	42	10	95	C	MS	H	1959	576,45 €		
6PHS1600	600	1600	69	1690 - 50	9,3	H	-	48	10	95	C	MS	H	2238	654,75 €		
6PHS1800	600	1800	69	1890 - 50	10,4	H	-	54	10	95	C	MS	H	2518	751,95 €		
6PHS2000	600	2000	69	2090 - 50	11,6	H	-	60	10	95	C	MS	H	2798	757,35 €		
7PHS400	700	400	69	490 - 50	2,6	H	-	12	10	95	C	MS	H	653	225,45 €		
7PHS500	700	500	69	590 - 50	3,3	H	-	15	10	95	C	MS	H	816	259,20 €		
7PHS600	700	600	69	690 - 50	3,9	H	-	18	10	95	C	MS	H	979	306,45 €		
7PHS700	700	700	69	790 - 50	4,5	H	-	21	10	95	C	MS	H	1142	352,35 €		
7PHS800	700	800	69	890 - 50	5,2	H	-	24	10	95	C	MS	H	1306	398,25 €		
7PHS900	700	900	69	990 - 50	5,8	H	-	27	10	95	C	MS	H	1469	444,15 €		
7PHS1000	700	1000	69	1090 - 50	6,5	H	-	30	10	95	C	MS	H	1632	491,40 €		
7PHS1200	700	1200	69	1190 - 50	7,8	H	-	36	10	95	C	MS	H	1958	583,20 €		
<b>PLANAL- Horizontáln R:Typ : PDS</b>															<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
3PDS500	300	500	102	590 - 50	1,7	H	-	15	10	95	C	MS	H	505	144,45 €		
3PDS800	300	800	102	890 - 50	2,7	H	-	24	10	95	C	MS	H	808	206,55 €		
3PDS1000	300	1000	102	1090 - 50	3,4	H	-	30	10	95	C	MS	H	1010	249,75 €		
3PDS1200	300	1200	102	1290 - 50	4,1	H	-	36	10	95	C	MS	H	1212	292,95 €		
3PDS1400	300	1400	102	1490 - 50	4,8	H	-	42	10	95	C	MS	H	1414	337,50 €		
3PDS2000	300	2000	102	2090 - 50	6,8	H	-	60	10	95	C	MS	H	2020	468,45 €		
4PDS400	400	400	102	490 - 50	1,7	H	-	12	10	95	C	MS	H	517	160,65 €		
4PDS500	400	500	102	590 - 50	2,2	H	-	15	10	95	C	MS	H	647	176,85 €		
4PDS600	400	600	102	690 - 50	2,6	H	-	18	10	95	C	MS	H	776	205,20 €		
4PDS700	400	700	102	790 - 50	3,0	H	-	21	10	95	C	MS	H	905	234,90 €		
4PDS800	400	800	102	890 - 50	3,4	H	-	24	10	95	C	MS	H	1034	263,25 €		
4PDS900	400	900	102	990 - 50	3,9	H	-	27	10	95	C	MS	H	1164	292,95 €		
4PDS1000	400	1000	102	1090 - 50	4,3	H	-	30	10	95	C	MS	H	1293	322,65 €		
4PDS1100	400	1100	102	1190 - 50	4,7	H	-	33	10	95	C	MS	H	1422	351,00 €		
4PDS1200	400	1200	102	1290 - 50	5,2	H	-	36	10	95	C	MS	H	1552	380,70 €		
4PDS1400	400	1400	102	1490 - 50	6,0	H	-	42	10	95	C	MS	H	1810	446,85 €		
4PDS1600	400	1600	102	1690 - 50	6,9	H	-	48	10	95	C	MS	H	2069	498,15 €		
4PDS1800	400	1800	102	1890 - 50	7,7	H	-	54	10	95	C	MS	H	2327	552,15 €		
4PDS2000	400	2000	102	2090 - 50	8,6	H	-	60	10	95	C	MS	H	2586	611,55 €		
5PDS400	500	400	102	490 - 50	2,1	H	-	12	10	95	C	MS	H	622	175,50 €		
5PDS500	500	500	102	590 - 50	2,6	H	-	15	10	95	C	MS	H	777	205,20 €		
5PDS600	500	600	102	690 - 50	3,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	932	240,30 €		
5PDS700	500	700	102	790 - 50	3,6	H	-	21	10	95	C	MS	H	1088	275,40 €		
5PDS800	500	800	102	890 - 50	4,2	H	-	24	10	95	C	MS	H	1243	310,50 €		
5PDS900	500	900	102	990 - 50	4,7	H	-	27	10	95	C	MS	H	1399	345,60 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
<b>5PDS1000</b>	500	1000	102	1090 - 50	5,2	H	-	30	10	95	C	MS	H	1554	<b>380,70 €</b>		
<b>5PDS1100</b>	500	1100	102	1190 - 50	5,7	H	-	33	10	95	C	MS	H	1709	<b>415,80 €</b>		
<b>5PDS1200</b>	500	1200	102	1290 - 50	6,2	H	-	36	10	95	C	MS	H	1865	<b>450,90 €</b>		
<b>5PDS1400</b>	500	1400	102	1490 - 50	7,3	H	-	42	10	95	C	MS	H	2176	<b>521,10 €</b>		
<b>5PDS1600</b>	500	1600	102	1690 - 50	8,3	H	-	48	10	95	C	MS	H	2486	<b>591,30 €</b>		
<b>5PDS1800</b>	500	1800	102	1890 - 50	9,3	H	-	54	10	95	C	MS	H	2797	<b>670,95 €</b>		
<b>5PDS2000</b>	500	2000	102	2090 - 50	10,4	H	-	60	10	95	C	MS	H	3108	<b>745,20 €</b>		
<b>6PDS400</b>	600	400	102	490 - 50	2,4	H	-	12	10	95	C	MS	H	718	<b>205,20 €</b>		
<b>6PDS500</b>	600	500	102	590 - 50	3,0	H	-	15	10	95	C	MS	H	897	<b>240,30 €</b>		
<b>6PDS600</b>	600	600	102	690 - 50	3,6	H	-	18	10	95	C	MS	H	1076	<b>283,50 €</b>		
<b>6PDS700</b>	600	700	102	790 - 50	4,1	H	-	21	10	95	C	MS	H	1256	<b>325,35 €</b>		
<b>6PDS800</b>	600	800	102	890 - 50	4,7	H	-	24	10	95	C	MS	H	1435	<b>367,20 €</b>		
<b>6PDS900</b>	600	900	102	990 - 50	5,3	H	-	27	10	95	C	MS	H	1615	<b>410,40 €</b>		
<b>6PDS1000</b>	600	1000	102	1090 - 50	5,9	H	-	30	10	95	C	MS	H	1794	<b>452,25 €</b>		
<b>6PDS1100</b>	600	1100	102	1190 - 50	6,5	H	-	33	10	95	C	MS	H	1973	<b>494,10 €</b>		
<b>6PDS1200</b>	600	1200	102	1290 - 50	7,1	H	-	36	10	95	C	MS	H	2153	<b>535,95 €</b>		
<b>6PDS1400</b>	600	1400	102	1490 - 50	8,3	H	-	42	10	95	C	MS	H	2512	<b>622,35 €</b>		
<b>6PDS1600</b>	600	1600	102	1690 - 50	9,5	H	-	48	10	95	C	MS	H	2870	<b>706,05 €</b>		
<b>6PDS1800</b>	600	1800	102	1890 - 50	10,6	H	-	54	10	95	C	MS	H	3229	<b>808,65 €</b>		
<b>6PDS2000</b>	600	2000	102	2090 - 50	11,8	H	-	60	10	95	C	MS	H	3588	<b>888,30 €</b>		
<b>7PDS400</b>	700	400	102	490 - 50	2,7	H	-	12	10	95	C	MS	H	806	<b>236,25 €</b>		
<b>7PDS500</b>	700	500	102	590 - 50	3,4	H	-	15	10	95	C	MS	H	1008	<b>283,50 €</b>		
<b>7PDS600</b>	700	600	102	690 - 50	4,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	1210	<b>334,80 €</b>		
<b>7PDS700</b>	700	700	102	790 - 50	4,8	H	-	21	10	95	C	MS	H	1411	<b>384,75 €</b>		
<b>7PDS800</b>	700	800	102	890 - 50	5,5	H	-	24	10	95	C	MS	H	1613	<b>436,05 €</b>		
<b>7PDS900</b>	700	900	102	990 - 50	6,1	H	-	27	10	95	C	MS	H	1814	<b>487,35 €</b>		
<b>7PDS1000</b>	700	1000	102	1090 - 50	6,8	H	-	30	10	95	C	MS	H	2016	<b>537,30 €</b>		
<b>7PDS1100</b>	700	1100	102	1190 - 50	7,5	H	-	33	10	95	C	MS	H	2218	<b>588,60 €</b>		
<b>7PDS1200</b>	700	1200	102	1290 - 50	8,2	H	-	36	10	95	C	MS	H	2419	<b>639,90 €</b>		
<b>7PDS1400</b>	700	1400	102	1490 - 50	9,5	H	-	42	10	95	C	MS	H	2822	<b>741,15 €</b>		
<b>9PDS400</b>	900	400	102	490 - 50	3,1	H	-	12	10	95	C	MS	H	963	<b>348,30 €</b>		
<b>9PDS500</b>	900	500	102	590 - 50	3,9	H	-	15	10	95	C	MS	H	1203	<b>409,05 €</b>		
<b>9PDS600</b>	900	600	102	690 - 50	4,7	H	-	18	10	95	C	MS	H	1444	<b>450,90 €</b>		
<b>9PDS700</b>	900	700	102	790 - 50	5,5	H	-	21	10	95	C	MS	H	1685	<b>521,10 €</b>		
<b>PLANAL- Horizontáln R:Typ : PTS</b>															<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>2PTS600</b>	200	600	164	690 - 50	2,4	H	-	18	10	95	C	MS	H	509	<b>295,65 €</b>		
<b>2PTS800</b>	200	800	164	890 - 50	3,2	H	-	24	10	95	C	MS	H	680	<b>326,70 €</b>		
<b>2PTS1000</b>	200	1000	164	1090 - 50	4,0	H	-	30	10	95	C	MS	H	850	<b>399,60 €</b>		
<b>2PTS1400</b>	200	1400	164	1490 - 50	5,6	H	-	42	10	95	C	MS	H	1190	<b>549,45 €</b>		
<b>2PTS2000</b>	200	2000	164	2090 - 50	8,0	H	-	60	10	95	C	MS	H	1699	<b>774,90 €</b>		
<b>2PTS2400</b>	200	2400	164	2490 - 50	9,6	H	-	72	10	95	C	MS	H	2039	<b>976,05 €</b>		
<b>3PTS500</b>	300	500	164	590 - 50	12,7	H	-	15	10	95	C	MS	H	616	<b>221,40 €</b>		
<b>3PTS600</b>	300	600	164	690 - 50	15,2	H	-	18	10	95	C	MS	H	742	<b>255,15 €</b>		
<b>3PTS800</b>	300	800	164	890 - 50	20,2	H	-	24	10	95	C	MS	H	988	<b>321,30 €</b>		
<b>3PTS1000</b>	300	1000	164	1090 - 50	25,3	H	-	30	10	95	C	MS	H	1236	<b>391,50 €</b>		
<b>3PTS1200</b>	300	1200	164	1290 - 50	30,4	H	-	36	10	95	C	MS	H	1483	<b>463,05 €</b>		
<b>3PTS1400</b>	300	1400	164	1490 - 50	35,4	H	-	42	10	95	C	MS	H	1730	<b>534,60 €</b>		
<b>3PTS1600</b>	300	1600	164	1690 - 50	40,5	H	-	48	10	95	C	MS	H	1979	<b>604,80 €</b>		
<b>3PTS1800</b>	300	1800	164	1890 - 50	45,5	H	-	54	10	95	C	MS	H	2224	<b>677,70 €</b>		
<b>3PTS2000</b>	300	2000	164	2090 - 50	50,6	H	-	60	10	95	C	MS	H	2472	<b>749,25 €</b>		
<b>4PTS500</b>	400	500	164	590 - 50	3,2	H	-	15	10	95	C	MS	H	790	<b>297,00 €</b>		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
4PTS600	400	600	164	690 - 50	3,8	H	-	18	10	95	C	MS	H	951	349,65 €		
4PTS800	400	800	164	890 - 50	5,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	1267	453,60 €		
4PTS1000	400	1000	164	1090 - 50	6,4	H	-	30	10	95	C	MS	H	1584	558,90 €		
4PTS1200	400	1200	164	1290 - 50	7,6	H	-	36	10	95	C	MS	H	1902	664,20 €		
4PTS1400	400	1400	164	1490 - 50	8,9	H	-	42	10	95	C	MS	H	2218	769,50 €		
4PTS1600	400	1600	164	1690 - 50	10,2	H	-	48	10	95	C	MS	H	2535	873,45 €		
4PTS1800	400	1800	164	1890 - 50	11,4	H	-	54	10	95	C	MS	H	2852	978,75 €		
4PTS2000	400	2000	164	2090 - 50	12,7	H	-	60	10	95	C	MS	H	3169	1 082,70 €		
5PTS400	500	400	164	490 - 50	3,0	H	-	12	10	95	C	MS	H	953	310,50 €		
5PTS500	500	500	164	590 - 50	3,8	H	-	15	10	95	C	MS	H	1138	361,80 €		
5PTS600	500	600	164	690 - 50	4,6	H	-	18	10	95	C	MS	H	1142	425,25 €		
5PTS800	500	800	164	890 - 50	6,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	1523	556,20 €		
5PTS1000	500	1000	164	1090 - 50	7,6	H	-	30	10	95	C	MS	H	1904	685,80 €		
5PTS1200	500	1200	164	1290 - 50	9,1	H	-	36	10	95	C	MS	H	2285	816,75 €		
5PTS1400	500	1400	164	1490 - 50	10,7	H	-	42	10	95	C	MS	H	2666	946,35 €		
5PTS1600	500	1600	164	1690 - 50	12,2	H	-	48	10	95	C	MS	H	3046	1 077,30 €		
5PTS1800	500	1800	164	1890 - 50	13,7	H	-	54	10	95	C	MS	H	3428	1 205,55 €		
5PTS2000	500	2000	164	2090 - 50	15,2	H	-	60	10	95	C	MS	H	3809	1 336,50 €		
6PTS400	600	400	164	490 - 50	3,6	H	-	12	10	95	C	MS	H	879	356,40 €		
6PTS500	600	500	164	590 - 50	4,5	H	-	15	10	95	C	MS	H	1095	426,60 €		
6PTS600	600	600	164	690 - 50	5,3	H	-	18	10	95	C	MS	H	1318	504,90 €		
6PTS800	600	800	164	890 - 50	7,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	1758	661,50 €		
6PTS900	600	900	164	990 - 50	8,0	H	-	27	10	95	C	MS	H	1971	739,80 €		
6PTS1000	600	1000	164	1090 - 50	8,9	H	-	30	10	95	C	MS	H	2198	818,10 €		
6PTS1200	600	1200	164	1290 - 50	10,7	H	-	36	10	95	C	MS	H	2637	970,65 €		
6PTS1400	600	1400	164	1490 - 50	12,5	H	-	42	10	95	C	MS	H	3077	1 132,65 €		
6PTS1600	600	1600	164	1690 - 50	14,3	H	-	48	10	95	C	MS	H	3516	1 289,25 €		
6PTS1800	600	1800	164	1890 - 50	16,0	H	-	54	10	95	C	MS	H	3956	1 445,85 €		
6PTS2000	600	2000	164	2090 - 50	17,8	H	-	60	10	95	C	MS	H	4395	1 602,45 €		
7PTS400	700	400	164	490 - 50	4,1	H	-	12	10	95	C	MS	H	983	406,35 €		
7PTS500	700	500	164	590 - 50	5,1	H	-	15	10	95	C	MS	H	1229	490,05 €		
7PTS600	700	600	164	690 - 50	6,1	H	-	18	10	95	C	MS	H	1474	580,50 €		
7PTS800	700	800	164	890 - 50	8,1	H	-	24	10	95	C	MS	H	1965	762,75 €		
7PTS1000	700	1000	164	1090 - 50	10,2	H	-	30	10	95	C	MS	H	2457	945,00 €		
9PTS400	900	400	164	490 - 50	4,8	H	-	12	10	95	C	MS	H	1169	515,70 €		
9PTS500	900	500	164	590 - 50	6,0	H	-	15	10	95	C	MS	H	1461	626,40 €		
9PTS600	900	600	164	690 - 50	7,2	H	-	18	10	95	C	MS	H	1753	743,85 €		
9PTS800	900	800	164	890 - 50	9,6	H	-	24	10	95	C	MS	H	2337	982,80 €		
9PTS1000	900	1000	164	1090 - 50	12,0	H	-	30	10	95	C	MS	H	2922	1 169,10 €		
PLANAL- Vertikálny R:Typ : VPS															Biely [W]	Čierny [B]	Chróm [C]
12VPS200	1200	200	52	150 - 50	1,2	H	-	36	10	95	C	MS	V	228	241,65 €		
14VPS200	1400	200	52	150 - 50	1,4	H	-	42	10	95	C	MS	V	263	265,95 €		
16VPS200	1600	200	52	150 - 50	1,6	H	-	48	10	95	C	MS	V	299	307,80 €		
18VPS200	1800	200	52	150 - 50	1,8	H	-	54	10	95	C	MS	V	337	324,00 €		
20VPS200	2000	200	52	150 - 50	2	H	-	60	10	95	C	MS	V	374	355,05 €		
12VPS300	1200	300	52	250 - 50	1,7	H	-	36	10	95	C	MS	V	398	264,60 €		
14VPS300	1400	300	52	250 - 50	2	H	-	42	10	95	C	MS	V	459	294,30 €		
16VPS300	1600	300	52	250 - 50	2,3	H	-	48	10	95	C	MS	V	497	329,40 €		
18VPS300	1800	300	52	250 - 50	2,5	H	-	54	10	95	C	MS	V	533	349,65 €		
20VPS300	2000	300	52	250 - 50	2,8	H	-	60	10	95	C	MS	V	575	382,05 €		
12VPS400	1200	400	52	350 - 50	2,3	H	-	36	10	95	C	MS	V	487	357,75 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
<b>14VPS400</b>	1400	400	52	350 - 50	2,7	H	-	42	10	95	C	MS	V	565	391,50 €		
<b>16VPS400</b>	1600	400	52	350 - 50	3,1	H	-	48	10	95	C	MS	V	616	434,70 €		
<b>18VPS400</b>	1800	400	52	350 - 50	3,5	H	-	54	10	95	C	MS	V	670	461,70 €		
<b>20VPS400</b>	2000	400	52	350 - 50	3,9	H	-	60	10	95	C	MS	V	719	502,20 €		
<b>12VPS500</b>	1200	500	52	450 - 50	2,9	H	-	36	10	95	C	MS	V	578	387,45 €		
<b>14VPS500</b>	1400	500	52	450 - 50	3,4	H	-	42	10	95	C	MS	V	670	425,25 €		
<b>16VPS500</b>	1600	500	52	450 - 50	3,9	H	-	48	10	95	C	MS	V	738	467,10 €		
<b>18VPS500</b>	1800	500	52	450 - 50	4,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	806	507,60 €		
<b>20VPS500</b>	2000	500	52	450 - 50	4,9	H	-	60	10	95	C	MS	V	864	544,05 €		
<b>12VPS600</b>	1200	600	52	550 - 50	3,6	H	-	36	10	95	C	MS	V	669	430,65 €		
<b>14VPS600</b>	1400	600	52	550 - 50	4,2	H	-	42	10	95	C	MS	V	775	476,55 €		
<b>16VPS600</b>	1600	600	52	550 - 50	4,8	H	-	48	10	95	C	MS	V	860	519,75 €		
<b>18VPS600</b>	1800	600	52	550 - 50	5,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	943	568,35 €		
<b>20VPS600</b>	2000	600	52	550 - 50	6	H	-	60	10	95	C	MS	V	1009	606,15 €		
<b>12VPS700</b>	1200	700	52	650 - 50	4,2	H	-	36	10	95	C	MS	V	759	468,45 €		
<b>14VPS700</b>	1400	700	52	650 - 50	4,9	H	-	42	10	95	C	MS	V	880	515,70 €		
<b>16VPS700</b>	1600	700	52	650 - 50	5,6	H	-	48	10	95	C	MS	V	980	573,75 €		
<b>18VPS700</b>	1800	700	52	650 - 50	6,3	H	-	54	10	95	C	MS	V	1078	627,75 €		
<b>20VPS700</b>	2000	700	52	650 - 50	7	H	-	60	10	95	C	MS	V	1154	681,75 €		
<b>12VPS900</b>	1200	900	52	850 - 50	5,4	H	-	36	10	95	C	MS	V	976	591,30 €		
<b>14VPS900</b>	1400	900	52	850 - 50	6,3	H	-	42	10	95	C	MS	V	1131	658,80 €		
<b>16VPS900</b>	1600	900	52	850 - 50	7,2	H	-	48	10	95	C	MS	V	1260	729,00 €		
<b>18VPS900</b>	1800	900	52	850 - 50	8,1	H	-	54	10	95	C	MS	V	1386	796,50 €		
<b>20VPS900</b>	2000	900	52	850 - 50	9	H	-	60	10	95	C	MS	V	1484	865,35 €		
<b>PLANAL- Vertikálny</b>	<b>R:Typ : VPH</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>12VPH200</b>	1200	200	67	150 - 50	2,9	H	-	36	10	95	C	MS	V	512	329,40 €		
<b>14VPH200</b>	1400	200	67	150 - 50	3,4	H	-	42	10	95	C	MS	V	592	367,20 €		
<b>16VPH200</b>	1600	200	67	150 - 50	3,8	H	-	48	10	95	C	MS	V	678	403,65 €		
<b>18VPH200</b>	1800	200	67	150 - 50	4,3	H	-	54	10	95	C	MS	V	761	426,60 €		
<b>20VPH200</b>	2000	200	67	150 - 50	4,8	H	-	60	10	95	C	MS	V	846	473,85 €		
<b>12VPH300</b>	1200	300	69	250 - 50	3,9	H	-	36	10	95	C	MS	V	659	345,60 €		
<b>14VPH300</b>	1400	300	69	250 - 50	4,6	H	-	42	10	95	C	MS	V	764	395,55 €		
<b>16VPH300</b>	1600	300	69	250 - 50	5,3	H	-	48	10	95	C	MS	V	846	444,15 €		
<b>18VPH300</b>	1800	300	69	250 - 50	5,9	H	-	54	10	95	C	MS	V	922	473,85 €		
<b>20VPH300</b>	2000	300	69	250 - 50	6,6	H	-	60	10	95	C	MS	V	996	542,70 €		
<b>12VPH400</b>	1200	400	69	350 - 50	5	H	-	36	10	95	C	MS	V	849	449,55 €		
<b>14VPH400</b>	1400	400	69	350 - 50	5,9	H	-	42	10	95	C	MS	V	984	500,85 €		
<b>16VPH400</b>	1600	400	69	350 - 50	6,7	H	-	48	10	95	C	MS	V	1088	554,85 €		
<b>18VPH400</b>	1800	400	69	350 - 50	7,6	H	-	54	10	95	C	MS	V	1187	616,95 €		
<b>20VPH400</b>	2000	400	69	350 - 50	8,4	H	-	60	10	95	C	MS	V	1283	658,80 €		
<b>12VPH500</b>	1200	500	69	450 - 50	6,1	H	-	36	10	95	C	MS	V	1033	506,25 €		
<b>14VPH500</b>	1400	500	69	450 - 50	7,1	H	-	42	10	95	C	MS	V	1198	569,70 €		
<b>16VPH500</b>	1600	500	69	450 - 50	8,2	H	-	48	10	95	C	MS	V	1323	623,70 €		
<b>18VPH500</b>	1800	500	69	450 - 50	9,2	H	-	54	10	95	C	MS	V	1445	685,80 €		
<b>20VPH500</b>	2000	500	69	450 - 50	10,2	H	-	60	10	95	C	MS	V	1561	753,30 €		
<b>12VPH600</b>	1200	600	69	550 - 50	6,9	H	-	36	10	95	C	MS	V	1213	560,25 €		
<b>14VPH600</b>	1400	600	69	550 - 50	8,1	H	-	42	10	95	C	MS	V	1406	638,55 €		
<b>16VPH600</b>	1600	600	69	550 - 50	9,3	H	-	48	10	95	C	MS	V	1554	714,15 €		
<b>18VPH600</b>	1800	600	69	550 - 50	10,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	1697	768,15 €		
<b>20VPH600</b>	2000	600	69	550 - 50	11,6	H	-	60	10	95	C	MS	V	1833	837,00 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
<b>12VPH700</b>	1200	700	69	650 - 50	8	H	-	36	10	95	C	MS	V	1323	633,15 €		
<b>14VPH700</b>	1400	700	69	650 - 50	9,3	H	-	42	10	95	C	MS	V	1610	738,45 €		
<b>16VPH700</b>	1600	700	69	650 - 50	10,7	H	-	48	10	95	C	MS	V	1779	835,65 €		
<b>18VPH700</b>	1800	700	69	650 - 50	12	H	-	54	10	95	C	MS	V	1942	934,20 €		
<b>20VPH700</b>	2000	700	69	650 - 50	13,3	H	-	60	10	95	C	MS	V	2099	1 017,90 €		
<b>12VPH900</b>	1200	900	69	850 - 50	10,3	H	-	36	10	95	C	MS	V	1701	783,00 €		
<b>14VPH900</b>	1400	900	69	850 - 50	12	H	-	42	10	95	C	MS	V	2070	877,50 €		
<b>16VPH900</b>	1600	900	69	850 - 50	13,8	H	-	48	10	95	C	MS	V	2287	980,10 €		
<b>18VPH900</b>	1800	900	69	850 - 50	15,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	2497	1 080,00 €		
<b>20VPH900</b>	2000	900	69	850 - 50	17,1	H	-	60	10	95	C	MS	V	2699	1 181,25 €		
<b>PLANAL- Vertikálny</b>	<b>R: Typ : VPD</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>16VPD300</b>	1600	300	102	250 - 50	5,4	H	-	48	10	95	C	MS	V	1116	542,70 €		
<b>18VPD300</b>	1800	300	102	250 - 50	6	H	-	54	10	95	C	MS	V	1167	584,55 €		
<b>20VPD300</b>	2000	300	102	250 - 50	6,7	H	-	60	10	95	C	MS	V	1259	652,05 €		
<b>14VPD400</b>	1400	400	102	350 - 50	6	H	-	42	10	95	C	MS	V	1333	622,35 €		
<b>16VPD400</b>	1600	400	102	350 - 50	6,8	H	-	48	10	95	C	MS	V	1422	681,75 €		
<b>18VPD400</b>	1800	400	102	350 - 50	7,8	H	-	54	10	95	C	MS	V	1511	691,20 €		
<b>20VPD400</b>	2000	400	102	350 - 50	8,6	H	-	60	10	95	C	MS	V	1628	792,45 €		
<b>12VPD500</b>	1200	500	102	450 - 50	6,2	H	-	36	10	95	C	MS	V	1380	634,50 €		
<b>14VPD500</b>	1400	500	102	450 - 50	7,2	H	-	42	10	95	C	MS	V	1601	708,75 €		
<b>16VPD500</b>	1600	500	102	450 - 50	8,4	H	-	48	10	95	C	MS	V	1728	780,30 €		
<b>18VPD500</b>	1800	500	102	450 - 50	9,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	1855	857,25 €		
<b>20VPD500</b>	2000	500	102	450 - 50	10,4	H	-	60	10	95	C	MS	V	1999	932,85 €		
<b>12VPD600</b>	1200	600	102	550 - 50	7	H	-	36	10	95	C	MS	V	1612	710,10 €		
<b>14VPD600</b>	1400	600	102	550 - 50	8,3	H	-	42	10	95	C	MS	V	1869	799,20 €		
<b>16VPD600</b>	1600	600	102	550 - 50	9,5	H	-	48	10	95	C	MS	V	2034	882,90 €		
<b>18VPD600</b>	1800	600	102	550 - 50	10,6	H	-	54	10	95	C	MS	V	2197	974,70 €		
<b>20VPD600</b>	2000	600	102	550 - 50	11,8	H	-	60	10	95	C	MS	V	2370	1 070,55 €		
<b>12VPD700</b>	1200	700	102	650 - 50	8,2	H	-	36	10	95	C	MS	V	1881	815,40 €		
<b>14VPD700</b>	1400	700	102	650 - 50	9,6	H	-	42	10	95	C	MS	V	2181	899,10 €		
<b>16VPD700</b>	1600	700	102	650 - 50	11,1	H	-	48	10	95	C	MS	V	2373	1 020,60 €		
<b>18VPD700</b>	1800	700	102	650 - 50	12,4	H	-	54	10	95	C	MS	V	2564	1 156,95 €		
<b>20VPD700</b>	2000	700	102	650 - 50	13,8	H	-	60	10	95	C	MS	V	2765	1 244,70 €		
<b>12VPD900</b>	1200	900	102	850 - 50	10,6	H	-	36	10	95	C	MS	V	2418	957,15 €		
<b>14VPD900</b>	1400	900	102	850 - 50	12,4	H	-	42	10	95	C	MS	V	2804	1 051,65 €		
<b>16VPD900</b>	1600	900	102	850 - 50	14,2	H	-	48	10	95	C	MS	V	3051	1 196,10 €		
<b>18VPD900</b>	1800	900	102	850 - 50	15,9	H	-	54	10	95	C	MS	V	3296	1 355,40 €		
<b>20VPD900</b>	2000	900	102	850 - 50	17,7	H	-	60	10	95	C	MS	V	3554	1 458,00 €		
<b>POPLAR</b>	<b>T</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>5PO7</b>	788	500	60	430	3,6	E/H/D	1	13	10	95	C	MS	V	507	322,65 €	334,80 €	405,00 €
<b>5PO11</b>	1106	500	60	430	4,8	E/H/D	2	17	10	95	C	MS	V	674	394,20 €	410,40 €	508,95 €
<b>5PO17</b>	1742	500	60	430	7,2	E/H/D	4	25	10	95	C	MS	V	978	538,65 €	560,25 €	657,45 €
<b>PORTOFINO</b>	<b>T</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>POR5P12</b>	1200	500	225	320	3,6	E/H/D	6	8	10	95	C	MS	V	218			577,80 €
<b>POR6P12</b>	1200	600	225	420	3,9	E/H/D	6	8	10	95	C	MS	V	283			622,35 €
<b>SOFI - Horizontálny</b>	<b>R</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>SD608</b>	600	475	79	565	10,6	H	-	16	10	95	C	MS	Z/V	592	299,45 €		
<b>SD610</b>	600	593	79	683	13,3	H	-	20	10	95	C	MS	Z/V	740	391,26 €		
<b>SD612</b>	600	711	79	801	15,9	H	-	24	10	95	C	MS	Z/V	888	466,13 €		
<b>SD614</b>	600	829	79	919	18,6	H	-	28	10	95	C	MS	Z/V	1036	525,45 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W
<b>SD616</b>	600	947	79	1037	21,2	H	-	32	10	95	C	MS	Z/V	1184	597,49 €		
<b>SD618</b>	600	1065	79	1155	23,9	H	-	36	10	95	C	MS	Z/V	1332	670,94 €		
<b>SD620</b>	600	1183	79	1273	26,6	H	-	40	10	95	C	MS	Z/V	1480	735,91 €		
<b>SD622</b>	600	1301	79	1391	29,2	H	-	44	10	95	C	MS	Z/V	1628	802,30 €		
<b>SD624</b>	600	1419	79	1509	31,9	H	-	48	10	95	C	MS	Z/V	1776	868,69 €		
<b>SD626</b>	600	1537	79	1627	34,5	H	-	52	10	95	C	MS	Z/V	1924	933,66 €		
<b>SD628</b>	600	1655	79	1745	37,2	H	-	56	10	95	C	MS	Z/V	2072	1 000,05 €		
<b>SOFI - Vertikálny</b>	<b>R</b>																
<b>SS1504</b>	1500	239	57	50-329	5,3	H	-	4	10	95	C	MS	Z/V	440	185,04 €		300,86 €
<b>SS1506</b>	1500	357	57	50-457	8,0	E/H/D	-	6	10	95	C	MS	Z/V	660	254,25 €		413,86 €
<b>SS1804</b>	1800	239	57	50-329	6,3	H	-	4	10	95	C	MS	Z/V	528	218,94 €		327,70 €
<b>SS1806</b>	1800	357	57	50-447	9,5	E/H/D	-	6	10	95	C	MS	Z/V	792	276,85 €		481,66 €
<b>SS1809</b>	1800	534	57	50-624	14,3	E/H/D	-	9	10	95	C	MS	Z/V	1188	387,03 €		655,40 €
<b>SS2004</b>	2000	239	57	50-329	7,0	H	-	4	10	95	C	MS	Z/V	587			344,65 €
<b>SS2006</b>	2000	357	57	50-447	10,5	E/H/D	-	6	10	95	C	MS	Z/V	880			507,09 €
<b>SD1505</b>	1500	298	79	50-388	6,7	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	Z/V	1100	372,90 €		
<b>SD1507</b>	1500	416	79	50-506	9,3	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	Z/V	1540	502,85 €		
<b>SD1805</b>	1800	298	79	50-388	7,9	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	Z/V	1320	398,33 €		
<b>SD1807</b>	1800	416	79	50-506	11,1	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	Z/V	1848	525,45 €		
<b>SD1809</b>	1800	534	79	50-624	14,3	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	Z/V	2376	672,35 €		
<b>SD2005</b>	2000	298	79	50-388	8,8	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	Z/V	1468	418,10 €		
<b>SD2007</b>	2000	416	79	50-506	12,3	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	Z/V	2055	570,65 €		
<b>SD2009</b>	2000	534	79	50-624	15,8	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	Z/V	2642	723,20 €		
<b>SOVRAN - Horizontálny</b>	<b>R</b>																
<b>SOVD604h</b>	605	405	72	50-495	2,4	H	-	24	10	95	C	MS*	H	682		436,25 €	
<b>SOVD605h</b>	605	505	72	50-595	3,0	H	-	30	10	95	C	MS*	H	852		476,25 €	
<b>SOVD606h</b>	605	605	72	50-695	3,6	H	-	36	10	95	C	MS*	H	1022		525,00 €	
<b>SOVD607h</b>	605	705	72	50-795	4,2	H	-	42	10	95	C	MS*	H	1193		573,75 €	
<b>SOVD608h</b>	605	805	72	50-895	4,7	H	-	48	10	95	C	MS*	H	1363		622,50 €	
<b>SOVD609h</b>	605	905	72	50-995	5,3	H	-	54	10	95	C	MS*	H	1534		671,25 €	
<b>SOVD610h</b>	605	1005	72	50-1095	5,9	H	-	60	10	95	C	MS*	H	1704		720,00 €	
<b>SOVD611h</b>	605	1105	72	50-1195	6,5	H	-	66	10	95	C	MS*	H	1874		768,75 €	
<b>SOVD612h</b>	605	1205	72	50-1295	7,1	H	-	72	10	95	C	MS*	H	2045		817,50 €	
<b>SOVD614h</b>	605	1405	72	50-1495	8,3	H	-	84	10	95	C	MS*	H	2386		946,25 €	
<b>SOVD616h</b>	605	1605	72	50-1695	9,5	H	-	96	10	95	C	MS*	H	2727		1 086,25 €	
<b>SOVD618h</b>	605	1805	72	50-1895	10,6	H	-	108	10	95	C	MS*	H	3068		1 190,00 €	
<b>SOVD620h</b>	605	2005	72	50-2095	11,8	H	-	120	10	95	C	MS*	H	3409		1 345,00 €	
<b>SOVRAN - Vertikálny</b>	<b>R</b>																
<b>SOVD164v</b>	1605	405	72	50-350	7,0	H	-	96	10	95	C	MS*	V	1034		843,75 €	
<b>SOVD165v</b>	1605	505	72	50-450	8,2	H	-	96	10	95	C	MS*	V	1257		967,50 €	
<b>SOVD166v</b>	1605	605	72	50-550	9,5	H	-	96	10	95	C	MS*	V	1476		1 087,50 €	
<b>SOVD167v</b>	1605	705	72	50-650	10,5	H	-	96	10	95	C	MS*	V	1690		1 253,75 €	
<b>SOVD182v</b>	1805	205	72	50-150	4,7	H	-	108	10	95	C	MS*	V	723		775,00 €	
<b>SOVD183v</b>	1805	305	72	50-250	6,3	H	-	108	10	95	C	MS*	V	876		803,75 €	
<b>SOVD184v</b>	1805	405	72	50-350	7,9	H	-	108	10	95	C	MS*	V	1128		910,00 €	
<b>SOVD185v</b>	1805	505	72	50-450	9,3	H	-	108	10	95	C	MS*	V	1373		1 048,75 €	
<b>SOVD186v</b>	1805	605	72	50-550	10,6	H	-	108	10	95	C	MS*	V	1612		1 183,75 €	
<b>SOVD187v</b>	1805	705	72	50-650	11,9	H	-	108	10	95	C	MS*	V	1845		1 368,75 €	
<b>SOVD202v</b>	2005	205	72	50-150	5,2	H	-	120	10	95	C	MS*	V	804		783,75 €	
<b>SOVD203v</b>	2005	305	72	50-250	7,0	H	-	120	10	95	C	MS*	V	946		865,00 €	
<b>SOVD204v</b>	2005	405	72	50-350	8,8	H	-	120	10	95	C	MS*	V	1219		977,50 €	
<b>SOVD205v</b>	2005	505	72	50-450	10,3	H	-	120	10	95	C	MS*	V	1483		1 131,25 €	
<b>SOVD206v</b>	2005	605	72	50-550	11,8	H	-	120	10	95	C	MS*	V	1741		1 280,00 €	

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH			
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus	
	H	L	D	C	vody	ohrevu												
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W	
<b>SOVD207v</b>	2005	705	72	50-650	13,2	H	-	120	10	95	C	MS*	V	1994		1 483,75 €		
<b>SOVS185v</b>	1805	505	52	50-450	4,7	H	-	54	10	95	C	MS*	V	637		973,75 €		
<b>SOVS186v</b>	1805	605	52	50-550	5,4	H	-	54	10	95	C	MS*	V	766		1 102,50 €		
<b>SOVS187v</b>	1805	705	52	50-650	6,1	H	-	54	10	95	C	MS*	V	1024		1 227,50 €		
<b>SOVS204v</b>	2005	405	52	50-350	5,1	H	-	60	10	95	C	MS*	V	683		877,50 €		
<b>SOVS205v</b>	2005	505	52	50-450	5,3	H	-	60	10	95	C	MS*	V	821		1 022,50 €		
<b>SOVS206v</b>	2005	605	52	50-550	6,0	H	-	60	10	95	C	MS*	V	959		1 183,75 €		
<b>SOVS207v</b>	2005	705	52	50-650	6,8	H	-	60	10	95	C	MS*	V	1096		1 353,75 €		
<b>TILBROOK</b>	<b>R</b>																	
																<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>TS1504</b>	1500	106	75	50-196	1,8	H	-	4	10	95	C	MS	V	447		189,28 €		
<b>TS1506</b>	1500	156	75	50-246	2,7	H	-	6	10	95	C	MS	V	671		241,54 €		
<b>TS1508</b>	1500	206	75	50-296	3,7	H	-	8	10	95	C	MS	V	894		300,86 €		
<b>TS1510</b>	1500	256	75	50-346	4,6	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	1118		381,38 €		
<b>TS1512</b>	1500	306	75	50-396	5,5	E/H/D	-	12	10	95	C	MS	V	1342		453,41 €		
<b>TS1514</b>	1500	356	75	50-446	6,4	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	V	1565		525,45 €		
<b>TS1516</b>	1500	406	75	50-496	7,3	E/H/D	-	16	10	95	C	MS	V	1789		598,90 €		
<b>TS1518</b>	1500	456	75	50-546	8,3	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	V	2012		649,75 €		
<b>TS1520</b>	1500	506	75	50-596	9,2	E/H/D	-	20	10	95	C	MS	V	2236		699,19 €		
<b>TS1804</b>	1800	106	75	50-196	2,2	H	-	4	10	95	C	MS	V	536		214,70 €		
<b>TS1806</b>	1800	156	75	50-246	3,3	H	-	6	10	95	C	MS	V	804		269,79 €		
<b>TS1808</b>	1800	206	75	50-296	4,3	H	-	8	10	95	C	MS	V	1072		353,13 €		
<b>TS1810</b>	1800	256	75	50-346	5,4	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	1341		416,69 €		
<b>TS1812</b>	1800	306	75	50-396	6,5	E/H/D	-	12	10	95	C	MS	V	1609		498,61 €		
<b>TS1814</b>	1800	356	75	50-446	7,6	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	V	1877		574,89 €		
<b>TS1816</b>	1800	406	75	50-496	8,7	E/H/D	-	16	10	95	C	MS	V	2145		653,99 €		
<b>TS1818</b>	1800	456	75	50-546	9,8	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	V	2413		733,09 €		
<b>TS1820</b>	1800	506	75	50-596	10,9	E/H/D	-	20	10	95	C	MS	V	2681		812,19 €		
<b>TS2006</b>	2000	156	75	50-246	3,6	H	-	6	10	95	C	MS	V	894		288,15 €		
<b>TS2008</b>	2000	206	75	50-296	4,8	H	-	8	10	95	C	MS	V	1192		364,43 €		
<b>TS2010</b>	2000	256	75	50-346	6,0	E/H/D	-	10	10	95	C	MS	V	1490		450,59 €		
<b>TS2012</b>	2000	306	75	50-396	7,2	E/H/D	-	12	10	95	C	MS	V	1788		535,34 €		
<b>TS2014</b>	2000	356	75	50-446	8,4	E/H/D	-	14	10	95	C	MS	V	2085		621,50 €		
<b>TS2016</b>	2000	406	75	50-496	9,6	E/H/D	-	16	10	95	C	MS	V	2383		707,66 €		
<b>TS2018</b>	2000	456	75	50-546	10,8	E/H/D	-	18	10	95	C	MS	V	2681		793,83 €		
<b>TS2020</b>	2000	506	75	50-596	12,0	E/H/D	-	20	10	95	C	MS	V	2979		878,58 €		
<b>TROJAN</b>	<b>R</b>																	
																<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>TR4T13</b>	1300	390	60	360	8,5	E/H/D	-	7	10	95	C	MS	V	1116			298,35 €	469,80 €
<b>TR4T18</b>	1760	390	60	360	11,4	E/H/D	-	7	10	95	C	MS	V	1512			363,15 €	603,45 €
<b>TRTH</b>					0,2												13,50 €	17,55 €
<b>WINDSOR</b>	<b>T</b>																	
																<b>Biely [W]</b>	<b>Čierny [B]</b>	<b>Chróm [C]</b>
<b>WIN5W8</b>	798	500	54	448	3,5	E/H/D	2	14	10	95	C	MS	V	377		130,95 €		199,80 €
<b>WIN5W11</b>	1150	500	54	448	5,1	E/H/D	3	20	10	95	C	MS	V	538		163,35 €		251,10 €
<b>WIN5W16</b>	1612	500	54	448	7,6	E/H/D	4	31	10	95	C	MS	V	792		230,85 €		368,55 €
<b>WINEC (pár)</b>																9,45 €		10,80 €
<b>Príslušenstvo</b>	<b>A</b>																	
																<b>B. Mat [S]</b>	<b>Zrkadlovo leštená nerez</b>	<b>Nikel [N]</b>
<b>90MF12</b>																20,63 €	26,13 €	
<b>18MF12S</b>	1/2" BSP spojka samec/samica nerez priama 10 mm (krátka)													každý		17,19 €	21,31 €	
<b>18MF12L</b>	1/2" BSP spojka samec/samica nerez priama 30 mm (dlhá)													každý		17,88 €	22,28 €	
<b>18MF34S</b>	3/4" BSP spojka samec/samica nerez priama 10 mm (krátka)													každý		15,81 €	20,35 €	
<b>18MF34L</b>	3/4" BSP spojka samec/samica nerez priama 30 mm (dlhá)													každý		18,56 €	23,10 €	
<b>18FF1234</b>	Dvojité rozširujúci člen pre radiátor Sovram brúsená matná nerez													každý		12,38 €	15,13 €	
<b>90SL</b>	100 + 100 mm dĺžka 15 mm v priemere, koleno, nerezová rúrka													každý		13,75 €	16,50 €	

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH					
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus			
	H	L	D	C	vody	ohrevu														
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D									Bar	C	W			
180SL	200 mm dĺžka 155 mm v priemere Rovná nerezová rúrka														každý	10,31 €	12,38 €			
SPF	1/2" BSP priama zástrčka do 15mm rúrky (niklovaná)														každý			21,18 €		
<b>Ventily</b>	<b>A</b>														<b>Biely [W]</b>	<b>B. Mat [S]</b>	<b>Chróm [C]</b>			
UD850	DÉCOR súprava dvoch uhlových ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET	71,50 €	82,50 €	71,50 €		
UD851	DÉCOR súprava dvoch priamych ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET	71,50 €	82,50 €	71,50 €		
UD860	DÉCOR súprava dvoch uhlových nastaviteľných ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET	123,75 €	147,13 €	123,75 €		
UD927	INTERAXIAL prepojené dva uhlové nastaviteľné ventily s prípojkami na 15mm rúrku a termostatická hlavica														SET	177,38 €	203,50 €	177,38 €		
UD109L	Plastová termostatická hlavica														každý	48,13 €	50,88 €	48,13 €		
CUB841	CUBE - súprava dvoch priamych ručne nastavovateľných ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		313,50 €	226,88 €		
CUB840	CUBE - súprava dvoch uhlových ručne nastavovateľných ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		313,50 €	226,88 €		
MIN840	MINIMALIST - súprava dvoch uhlových ručne nastavovateľných ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		286,00 €	203,50 €		
ONE851	ONE - súprava dvoch termostatických priamych ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		174,63 €	134,75 €		
TWI850	TWIN - súprava dvoch termostatických uhlových ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		187,00 €	148,50 €		
TWI851	TWIN - súprava dvoch termostatických priamych ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		187,00 €	148,50 €		
COR850	CORNER - súprava dvoch termostatických uhlových ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		160,88 €	125,13 €		
CYL840	CYLINDER - súprava dvoch uhlových ručne nastavovateľných ventilov s prípojkami na 15mm rúrku														SET		132,00 €	101,75 €		
A409	Kovová termostatická hlavica AEON														každý		103,13 €	64,63 €		
A574	Ručný ovládač na termostatické radiátorové ventily (TRV)														každý		16,91 €	13,06 €		
A555	PEX/AL/PEX adaptér na plastohliníkové rúrky 16-2 mm														každý		13,75 €	9,90 €		
A556	PEX adaptér na plastové rúrky 16-2 mm														každý		12,24 €	8,80 €		
A331	Adaptér na medené rúrky 12 mm														každý		9,63 €	6,88 €		
A332	Adaptér na medené rúrky 15 mm														každý		9,63 €	6,88 €		
A584	Adaptér na medené rúrky 15 mm														každý		9,49 €	7,70 €		
A590	Adaptér na medené rúrky 1/2" 15 mm														každý		5,91 €	4,81 €		
A335	Adaptér na medené rúrky 3/4" EK														každý		11,14 €	8,94 €		
P3015SC14	3/4"x18x10x14 súprava na prispôsobenie pre viacvrstvové rúrky, chrómovaná														každý			8,80 €		
P3015SC16	3/4"x18x10x16 súprava na prispôsobenie pre viacvrstvové rúrky, chrómovaná														každý			8,80 €		
P3015SS14	3/4"x18x10x14 súprava na prispôsobenie pre viacvrstvové rúrky, brúsená nerez, matná														každý		9,21 €			
P3015SS16	3/4"x18x10x16 súprava na prispôsobenie pre viacvrstvové rúrky, brúsená nerez, matná														každý		9,21 €			
P925	Priamy ventil "H" bez bypassu - niklovaný														každý			27,50 €		
P926	Uhlový ventil "H" bez bypassu - niklovaný														každý			31,63 €		
P926	Priamy ventil "H" s bypassom - niklovaný														každý			34,38 €		
P916	Uhlový ventil "H" s bypassom - niklovaný														každý			37,13 €		
P99SP	Vypúšťací ventil - mosadz														každý			26,13 €		
D13G	Termostatická vložka Danfoss s prednastavením														každý			19,25 €		
DRASC	Hlavica Danfoss														každý		31,63 €			
H9260	Hlavica Herz - porsche														každý		27,50 €			
H7760	Hlavica Herz - štandard														každý		22,00 €			
P3625N	3/4"BSP x 15mm prípojka na medenú rúrku, poniklovaná														každý			12,50 €		
P3625C	3/4"BSP x 15mm prípojka na medenú rúrku, chrómovaná														každý			12,50 €		
P3625S	3/4"BSP x 15mm prípojka na medenú rúrku, brúsená nerez														každý			15,00 €		
P3015S	3/4"BSP x 18 x 13 x 16mm prípojka na plastovú rúrku, brúsená nerez														každý			13,75 €		
VHS-pr	Termostatický ventil Danfoss - priamy biely														SET		181,50 €			
VHS-rohový	Termostatický ventil Danfoss - rohový biely														SET		181,50 €			
																		Zlato [G]	Chróm [C]	
CHRV	Súprava ručne nastavovateľných ventilov s násuvnými rúrkami a križovou hlavou														SET			196,63 €	141,63 €	
																		Biely [W]	Brúsená matná nerez [S]	Chróm [C]
CYH850	Cylindrický-30 rohový ručný rad. Ventil + súprava L/S														SET			32,05 €	25,40 €	
CYH851	Cylindrický-30 priamy ručný rad. Ventil + súprava L/S														SET			34,25 €	27,15 €	
CYH853	Cylindrický-30 rohový ručný rad. Ventil + súprava L/S														SET			38,75 €	33,15 €	





Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H mm	L mm	D mm	C mm	vody Lt	ohrevu E/H/D									W		
<b>ST900-2</b>	900w výhr. prvok Stoke pre reguláciu ohrevu Stoke, tr. izolácie II (pre Francúzsko)											každý		52,25 €			
<b>3BV</b>	1/2" BSP 3Bar ventil na rebríkové radiátory na elektriku - len niklovaný											každý			11,14 €		
<b>WPC600</b>	600w plochý stenový regulátor na štandardné vyhrievanie											každý	74,25 €		82,50 €		
<b>P1300</b>	16mm inštalčná krabica (dodáva sa min 10 ks v kartóne)											každý	1,25 €				
<b>P1400</b>	25mm inštalčná krabica (dodáva sa min 10 ks v kartóne)											každý	1,50 €				
<b>Náplň do elektr. radí A</b>																	
														Iné			
<b>7HTL</b>	Náplň do elektrických radiátorov do výšky 750 mm											každý		68,75 €			
<b>9HTL</b>	Náplň do elektrických radiátorov do výšky 900 mm											každý		68,75 €			
<b>11HTL</b>	Náplň do elektrických radiátorov do výšky 1200 mm											každý		93,75 €			
<b>17HTL</b>	Náplň do elektrických radiátorov do výšky 1800 mm											každý		131,25 €			
<b>20HTL</b>	Náplň do elektrických radiátorov do výšky 2000 mm											každý		181,25 €			
<b>Súprava pre duálne v A</b>																	
													Biely [W]	Brúsená nerez [S]	Chróm [C]		
<b>TP</b>	1/2"BSP T-kus pre duálne vykurovanie											každý	12,38 €	15,13 €	12,38 €		
<b>4w-TRV+</b>	4-cestný radiátorový ventil s termostatickým ovládaním (biela hlavica a niklované telo ventilu)											každý		127,88 €			
<b>Vešiaky A</b>																	
													Biely [W]	Chróm [C]			
<b>BH</b>	Gombíkový vešiak											pár	19,25 €		28,88 €		
<b>4TB</b>	400mm tyč na sušenie uterákov pre rovné sušiče											každý	38,91 €		47,58 €		
<b>6TB</b>	600mm tyč na sušenie uterákov pre rovné sušiče											každý	38,91 €		47,58 €		
<b>6TAB</b>	600mm tyč na sušenie uterákov pre oblú sušiče											každý	44,69 €		52,66 €		
<b>VH</b>	Vešiacik v tvare V											pár	28,88 €		34,65 €		
<b>STAB</b>	Tyč na sušenie uterákov pre oblú sušiče šírky 500 mm											každý	42,63 €		50,55 €		
<b>5TB</b>	Tyč na sušenie uterákov pre rovné sušiče šírky 500 mm											každý	36,71 €		45,38 €		
<b>TPH</b>	Držiak toaletného papiera											každý	50,60 €		60,64 €		
<b>TR</b>	Kruh na uterák											každý	52,25 €		58,44 €		
<b>TD</b>	Sušič uterákov											každý	77,96 €		100,38 €		
<b>Prislušenstvo A</b>																	
													Biely [W]	Nikel [N]	Chróm [C]		
<b>CLRAL</b>	Ostatné farby škály RAL (len pre radiátory Chelmsford, cena pri aplikácii pre iné modely)											každý	250,00 €				
<b>SJA</b>	1/2" štandardný odvzdušňovací ventil s "O" krúžkom - niklovaný											každý		3,00 €			
<b>SJP</b>	1/2" štandardná zátka s "O" krúžkom - niklovaná											každý		2,25 €			
<b>SJA-w</b>	1/2" štandardný odvzdušňovací ventil s "O" krúžkom a bielym plastovým zväzdačom vody											každý		3,31 €			
<b>SJA157</b>	1/2" typ 157 niklovaný odvzdušňovací plochý ventil D26 Hex 8 1/2" EPDM											každý		5,63 €			
<b>SJP154</b>	1/2" typ 157 niklovaná plochá zátka D26 Hex 8 1/2" EPDM											každý		4,25 €			
<b>C1574</b>	Plastová čiapka na odvzdušňovací ventil typu 157 a zátku 154											každý	1,63 €	1,63 €	1,63 €		
<b>SJAC-h</b>	1/2" dizajnový chrómovaný odvzdušňovací ventil s "O" krúžkom, poloautomatický											každý			27,50 €		
<b>SJPC-h</b>	1/2" dizajnový chrómovaný odvzdušňovací ventil s "O" krúžkom											každý			10,31 €		
<b>ASJA</b>	1/2" plnoautomatický odvzdušňovací ventil s výmennou vložkou											každý		15,13 €			
<b>SPF</b>	1/2" BSP priama zátka pre 15 mm rúrku - len niklovaná											každý		21,19 €			
<b>Úchytka A</b>																	
													Biely [W]	Nikel [N]	Chróm [C]		
<b>2CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 300 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		3,19 €			
<b>3CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 300 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		3,31 €			
<b>4CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 400 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		3,50 €			
<b>5CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 500 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		4,00 €			
<b>6CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 600 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		4,63 €			
<b>7CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 700 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		5,25 €			
<b>9CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 1200 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		6,25 €			
<b>12CWB</b>	Skrytá úchytka na stenu pre 1600 mm vysoké radiátory Planal - galvanizovaná											každý		6,56 €			
<b>SFB</b>	Podlahové konzoly pre radiátory Ultraheat typ Single SF-11 a typ HF-21, biele											každý	43,75 €				
<b>DFB</b>	Podlahové konzoly pre radiátory Ultraheat typ Double DF-22 a typ TF-33, biele											každý	50,00 €				
<b>UFB</b>	Unverzálna podlahová konzola pre všetky typy horizontálnych panelových radiátorov Ultraheat											každý	43,75 €				
<b>MB4-st</b>	Kovové stenové konzoly pre rovné rebríkové radiátory Chelmsford											súprava 4	53,75 €		53,75 €		
<b>MAB4-st</b>	Kovové stenové konzoly pre oblú rebríkové radiátory Chelmsford											súprava 4	53,75 €		53,75 €		

Názov modelu	Rozmer			Vzdialenosť			Počet medzier medzi tyčami	Počet tyčí alebo sekcií	Max. pracovný tlak	Max. pracovná teplota:	Vykurovací systém: otvorený/uzavretý	Materiál	Montážna poloha: Zvislý/vodorovný	Výkon delta 50 C	Maloobchodný cenník bez DPH		
	Výška	Dĺžka	Hrúbka	vs/výst.	Obsah	Možnosti									€/kus	€/kus	€/kus
	H	L	D	C	vody	ohrevu											
	mm	mm	mm	mm	Lt	E/H/D											

Výkony vychádzajú z predpokladu  $\Delta t: 50\text{C}$  s teplotou vody na vstupe  $75\text{C}$  a  $65\text{C}$  na výstupe a pri izbovej teplote  $20\text{C}$ . Tepelný výkon chromových radiátorov je nižší o 20% kvôli povrchovej úprave.

Ceny zahŕňajú prepravu radiátorov na celom území Slovenska

R: Len na použitie ako radiátor, T: Len na použitie ako sušič uterákov, TR: Vhodný aj ako radiátor aj ako sušič uterákov, RT: Radiátor s príslušením "R" pre červený radiátor (len pre model Linear), "N" pre niklovaný a "G" pre zlatú povrchovú úpravu

Dvojitá povrchová úprava: Všetky radiátory Twister majú tyče na jednej strane zrkadlovo leštené a na druhej matné brúsené, preto ich otáčaním 'Max. pracovná teplota, (v stupňoch Celsia), Materiál (nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ), Povrchová úprava (S: nehrdzavejúca oceľ v

**Terminológia:** matnom brúsenom vyhotovení, P: nehrdzavejúca oceľ v zrkadlovolesklej povrchovej úprave, C: Chromovaný, B: Čierny, R: Červený, N: Niklovaný, G: Zlatý), Voliteľné možnosti pre spôsob ohrevu (E: Len elektricky, H Len horúcou vodou, D: Duálny ohrev - elektricky a horúcou vodou)

Montážne polohy : Zvislá inštalácia, vodorovná inštalácia, samostatne stojaci, Vzďialenosť čela radiátora od steny (mm), Vzďialenosť stredov ventilov od steny (mm)

Pri meraní vzdialenosti stredov ventilov od steny sa predpokladá pár ventilov vzájomne vzdialených 45 mm, kde je to možné.

(\*): model Sovran : kryt z nehrdzavejúcej ocele a vnútorný panel z mäkkej ocele

**GEMMY, s.r.o.**

K Surdoku 9

Prešov

Púchovská 8

Bratislava

Spojené kráľovstvo

E: gemmy@gemmy.sk www.gemmy.sk